

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ**

| ΑΑ                                            | Είδος Εργασιών                                                                                                                  | Α.Τ. | Κωδικός Αρθρου     | Κωδικός Αναθεώρ. | Μον. Μετρ. | Ποσότητα | Τιμή Μονάδας | Δαπάνη (Ευρώ) |       |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------|------------------|------------|----------|--------------|---------------|-------|
|                                               |                                                                                                                                 |      |                    |                  |            |          |              | Μερική        | Ολική |
| 1                                             | 2                                                                                                                               | 3    | 4                  | 5                | 6          | 7        | 8            | 9             | 10    |
| <b>1. ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ</b> |                                                                                                                                 |      |                    |                  |            |          |              |               |       |
| 1                                             | Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη                                                 | A.01 | ΟΙΚ Α\20.05.01     | ΟΙΚ 2124         | m3         | 11,00    | 4,50         | 49,50         |       |
| 2                                             | Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα                                                                              | A.02 | ΟΙΚ Α\20.30        | ΟΙΚ 2171         | m3         | 38,00    | 0,90         | 34,20         |       |
| 3                                             | Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών χωρίς χρήση μηχανικών μέσων, με την διάστρωση των προϊόντων μετά την εκφόρτωση                | A.03 | ΟΙΚ Α\20.31.01     | ΟΙΚ 2172         | m3         | 38,00    | 6,70         | 254,60        |       |
| 4                                             | Καθαίρεσεις πλινθοδομών                                                                                                         | A.04 | ΟΙΚ Α\22.04        | ΟΙΚ 2222         | m3         | 8,00     | 15,70        | 125,60        |       |
| 5                                             | Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιοδήποτε πάχους χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών | A.05 | ΟΙΚ Α\22.20.01     | ΟΙΚ 2236         | m2         | 185,00   | 7,90         | 1.461,50      |       |
| 6                                             | Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών                         | A.06 | ΟΙΚ Α\22.21.01     | ΟΙΚ 2238         | m2         | 27,00    | 4,50         | 121,50        |       |
| 7                                             | Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων                                                                                          | A.07 | ΟΙΚ Ν Α\22.45      | ΟΙΚ 2275         | m2         | 107,00   | 18,00        | 1.926,00      |       |
| 8                                             | Καθαίρεση ψευδοροφών κάθε τύπου                                                                                                 | A.08 | ΟΙΚ Α\22.53        | ΟΙΚ 2275         | m2         | 110,00   | 5,60         | 616,00        |       |
| 9                                             | Καθαίρεση μεταλλικών κατασκευών                                                                                                 | A.09 | ΟΙΚ Α\22.56        | ΟΙΚ 6102         | kg         | 162,00   | 0,35         | 56,70         |       |
| 10                                            | Αποξηλώσεις τοιχοπετασμάτων για τοιχοπετάσματα με αμφίπλευρη επένδυση γυψοσανίδας                                               | A.10 | ΟΙΚ Α\22.70.01     | ΟΙΚ 2275         | m2         | 25,00    | 5,00         | 125,00        |       |
| 11                                            | Αποξηλώσεις τοιχοπετασμάτων για τοιχοπετάσματα με μεταλλικό σκελετό και επένδυση ξύλου                                          | A.11 | ΟΙΚ Α\22.70.02     | ΟΙΚ 2275         | m2         | 39,00    | 6,20         | 241,80        |       |
| 12                                            | Μεταφορές με αυτοκίνητο διά μέσου οδών περιορισμένης βατότητας (Ρόδος)                                                          | A.12 | ΟΙΚ Ν\Α10.07.91.01 | ΟΙΚ 1137         | κ.α.       | 1,00     | 1400,00      | 1.400,00      |       |
| 13                                            | Κόστος μεταφοράς και διαχείρισης ΑΕΚΚ (Φηρά)                                                                                    | A.13 | ΟΙΚ Ν\Α10.07.91.03 | ΟΙΚ 1136         | m3         | 4,00     | 23,12        | 92,48         |       |
| 14                                            | Κόστος μεταφοράς και διαχείρισης ΑΕΚΚ (οδός Ιπποτών-Ρόδος)                                                                      | A.14 | ΟΙΚ Ν\Α10.07.91.04 | ΟΙΚ 1136         | m3         | 37,00    | 23,88        | 883,56        |       |
| 15                                            | Κόστος μεταφοράς και διαχείρισης ΑΕΚΚ (Δήλος)                                                                                   | A.15 | ΟΙΚ Ν\Α10.07.91.05 | ΟΙΚ 1136         | m3         | 6,00     | 23,12        | 138,72        |       |
| 16                                            | Κόστος μεταφοράς και διαχείρισης ΑΕΚΚ (παλάτι Μάγιστρου-Ρόδος)                                                                  | A.16 | ΟΙΚ Ν\Α10.07.91.06 | ΟΙΚ 1136         | m3         | 3,00     | 23,88        | 71,64         |       |
| 17                                            | Μεταφορές με οχηματαγωγό/επιβατικό πλοίο (Δήλος)                                                                                | A.17 | ΟΙΚ Ν\Α20.42.91.01 | ΟΙΚ 2180         | δρομ.      | 4,00     | 2.200,00     | 8.800,00      |       |

| ΑΑ                                                                                     | Είδος Εργασιών                                                                                                                                                   | Α.Τ. | Κωδικός Αρθρου     | Κωδικός Αναθεώρ. | Μον. Μετρ. | Ποσότητα | Τιμή Μονάδας | Δαπάνη (Ευρώ) |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------|------------------|------------|----------|--------------|---------------|------------------|
|                                                                                        |                                                                                                                                                                  |      |                    |                  |            |          |              | Μερική        | Ολική            |
| 1                                                                                      | 2                                                                                                                                                                | 3    | 4                  | 5                | 6          | 7        | 8            | 9             | 10               |
| 18                                                                                     | Αποξήλωση ξυλίνων πάγκων, ποδιών παραθύρων, ερμαρίων κουζίνας ή/και γραφείου χωρίς προσοχή                                                                       | A.18 | ΟΙΚ Ν/Α22.57.91.03 | ΟΙΚ 2275         | m2         | 210,00   | 18,00        | 3.780,00      |                  |
| 19                                                                                     | Ικρίώματα σιδηρά σωληνωτα, βαρέως τύπου προς υποστύλωση τοιχοποιίας                                                                                              | A.19 | ΟΙΚ Ν/Α23.06.91.01 | ΟΙΚ 2303         | m2         | 3,00     | 49,05        | 147,15        |                  |
| <b>Σύνολο ομάδας Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ</b>                                     |                                                                                                                                                                  |      |                    |                  |            |          |              |               | <b>20.325,95</b> |
| <b>2. ΟΜΑΔΑ Β: ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ-ΧΑΛΙΚΟΔΕΜΑΤΑ-ΓΑΡΜΠΙΛΟΔΕΜΑΤΑ-ΛΙΘΟΔΕΜΑΤΑ-ΚΟΝΙΟΔΕΜΑΤΑ</b>      |                                                                                                                                                                  |      |                    |                  |            |          |              |               |                  |
| 20                                                                                     | Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών                                                                                                                               | B.01 | ΟΙΚ Α\38.03        | ΟΙΚ 3816         | m2         | 30,00    | 15,70        | 471,00        |                  |
| 21                                                                                     | Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος Δομικά πλέγματα B500C                                                                                                           | B.02 | ΟΙΚ Α\38.20.03     | ΟΙΚ 3873         | kg         | 222,00   | 1,01         | 224,22        |                  |
| 22                                                                                     | Σκυροδέματα μικρών έργων για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20                                                                                          | B.03 | ΟΙΚ Ν/Α32.06.91.06 | ΟΙΚ 3214         | m3         | 6,00     | 185,50       | 1.113,00      |                  |
| 23                                                                                     | Αποκατάσταση τοπικών βλαβών στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα οφειλομένων στην διάβρωση του οπλισμού με χρήση επισκευαστικών κονιαμάτων και αναστολέων διάβρωσης | B.04 | ΥΔΡ Α\10.19        | ΥΔΡ 6370         | m2         | 5,00     | 53,60        | 268,00        |                  |
| <b>Σύνολο ομάδας Β: ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ-ΧΑΛΙΚΟΔΕΜΑΤΑ-ΓΑΡΜΠΙΛΟΔΕΜΑΤΑ-ΛΙΘΟΔΕΜΑΤΑ-ΚΟΝΙΟΔΕΜΑΤΑ</b> |                                                                                                                                                                  |      |                    |                  |            |          |              |               | <b>2.076,22</b>  |
| <b>3. ΟΜΑΔΑ Γ: ΤΟΙΧΟΔΟΜΕΣ - ΤΟΙΧΟΠΕΤΑΣΜΑΤΑ - ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ</b>                           |                                                                                                                                                                  |      |                    |                  |            |          |              |               |                  |
| 24                                                                                     | Αργολιθοδομές με ασβεστοσιμεντοκονίαμα των 150 kg τσιμέντου μιάς ορατής όψεως                                                                                    | Γ.01 | ΟΙΚ Ν Α\42.05.02   | ΟΙΚ 4206         | m3         | 1,00     | 150,00       | 150,00        |                  |
| 25                                                                                     | Αργολιθοδομές με ασβεστοσιμεντοκονίαμα των 150 kg τσιμέντου δύο ορατών όψεων                                                                                     | Γ.02 | ΟΙΚ Ν Α\42.05.03   | ΟΙΚ 4207         | m3         | 5,00     | 200,00       | 1.000,00      |                  |
| 26                                                                                     | Διαμόρφωση όψεων λιθοδομών χωρικού τύπου, ανωμάλου χωρικού τύπου                                                                                                 | Γ.03 | ΟΙΚ Α\45.01.01     | ΟΙΚ 4501         | m2         | 17,00    | 9,00         | 153,00        |                  |
| 27                                                                                     | Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 9x12x19 cm, πάχους 1 (μιάς) πλίνθου (μπατικοί τοίχοι)                                                   | Γ.04 | ΟΙΚ Α\46.10.04     | ΟΙΚ 4664.1       | m2         | 1,00     | 33,50        | 33,50         |                  |
| 28                                                                                     | Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 9x12x19 cm, πάχους 1 1/2 πλίνθων (υπερμπατικές)                                                         | Γ.05 | ΟΙΚ Α\46.10.05     | ΟΙΚ 4665.1       | m2         | 10,00    | 50,50        | 505,00        |                  |
| 29                                                                                     | Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα γραμμικά μπατικών τοίχων                                                                                        | Γ.06 | ΟΙΚ Α\49.01.02     | ΟΙΚ 3213         | m          | 13,00    | 19,70        | 256,10        |                  |
| 30                                                                                     | Μεταλλικός σκελετός τοιχοπετάσματος                                                                                                                              | Γ.07 | ΟΙΚ Α\61.31        | ΟΙΚ 6118         | kg         | 206,00   | 2,80         | 576,80        |                  |
| 31                                                                                     | Αρμολογήματα όψεων υφισταμένων τοιχοδομών, κατεργασμένων όψεων λιθοδομών                                                                                         | Γ.08 | ΟΙΚ Α\71.01.02     | ΟΙΚ 7102         | m2         | 43,00    | 11,20        | 481,60        |                  |

| ΑΑ                                                                | Είδος Εργασιών                                                                                                                                               | Α.Τ. | Κωδικός Αρθρου        | Κωδικός Αναθεώρ. | Μον. Μετρ. | Ποσότητα | Τιμή Μονάδας | Δαπάνη (Ευρώ) |                 |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------|------------------|------------|----------|--------------|---------------|-----------------|
|                                                                   |                                                                                                                                                              |      |                       |                  |            |          |              | Μερική        | Ολική           |
| 1                                                                 | 2                                                                                                                                                            | 3    | 4                     | 5                | 6          | 7        | 8            | 9             | 10              |
| 32                                                                | Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα                                                                                                           | Γ.09 | ΟΙΚ Α\71.21           | ΟΙΚ 7121         | m2         | 22,00    | 13,50        | 297,00        |                 |
| 33                                                                | Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα                                                                                                            | Γ.10 | ΟΙΚ Α\71.31           | ΟΙΚ 7131         | m2         | 22,00    | 11,20        | 246,40        |                 |
| 34                                                                | Γυψοσανίδες κοινές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm                                                                                                                 | Γ.11 | ΟΙΚ Α\78.05.01        | ΟΙΚ 7809         | m2         | 194,00   | 13,00        | 2.522,00      |                 |
| 35                                                                | Γυψοσανίδες ανθυγρές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm                                                                                                               | Γ.12 | ΟΙΚ Α\78.05.04        | ΟΙΚ 7809         | m2         | 50,00    | 15,50        | 775,00        |                 |
| 36                                                                | Θερμο-ηχομόνωση με πλάκες ορυκτοβάμβακα πάχους 50 mm                                                                                                         | Γ.13 | ΟΙΚ Α\79.55           | ΟΙΚ 7934         | m2         | 73,00    | 14,00        | 1.022,00      |                 |
|                                                                   |                                                                                                                                                              |      |                       |                  |            |          |              |               |                 |
| <b>Σύνολο ομάδας Γ: ΤΟΙΧΟΔΟΜΕΣ - ΤΟΙΧΟΠΕΤΑΣΜΑΤΑ - ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ</b> |                                                                                                                                                              |      |                       |                  |            |          |              |               | <b>8.018,40</b> |
|                                                                   |                                                                                                                                                              |      |                       |                  |            |          |              |               |                 |
| <b>4. ΟΜΑΔΑ Δ: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ</b>                  |                                                                                                                                                              |      |                       |                  |            |          |              |               |                 |
| 37                                                                | Κατασκευές από χαλύβδινα προφίλ και λαμαρίνες, χωρίς την αντισκωριακή προστασία και την βαφή, επί τόπου του έργου, με περιορισμένη μηχανουργική επεξεργασία. | Δ.1  | 11.05.02.ΥΔΡ          | 6751.ΥΔΡ         | Kg         | 200      | 1,90         | 380,00        |                 |
| 38                                                                | Αντισκωριακή προστασία χαλυβδίνων κατασκευών. Εφαρμογή θερμού γαλβανίσματος κατά ΕΛΟΤ EN ISO 1641, με πάχος επικάλυψης 75 μm (μικρά).                        | Δ.2  | 11.07.02.ΥΔΡ          | 6751.ΥΔΡ         | Kg         | 200      | 0,29         | 58,00         |                 |
| 39                                                                | Τελική βαφή χαλυβδίνων κατασκευών σε μη διαβρωτικό περιβάλλον, πάνω από την στάθμη επεξεργαζομένων υγρών, χωρίς κίνδυνο διαβροχής.                           | Δ.3  | 11.08.01.ΥΔΡ          | 6751.ΥΔΡ         | Kg         | 200      | 0,16         | 32,00         |                 |
| 40                                                                | Εσχάρες καλωδίων βαρέως τύπου, πλάτους 150 mm πάχους λαμαρίνας έως 1,5mm.                                                                                    | Δ.4  | N65.80.40.123.H<br>ΛΜ | 34.HΛΜ           | M          | 1        | 16,50        | 16,50         |                 |
| 41                                                                | Εσχάρες καλωδίων βαρέως τύπου, με κάλυμμα, πλάτους 150mm, ύψους 60mm και πάχους λαμαρίνας έως 1,5mm.                                                         | Δ.5  | N65.80.40.163.H<br>ΛΜ | 34.HΛΜ           | M          | 30       | 19,80        | 594,00        |                 |
| 42                                                                | Εγκατάσταση ύδρευσης - αποχέτευσης κουζίνας / λουτρού στον χώρο πωλητηρίου των Ιπποτών της Ρόδου.                                                            | Δ.6  | N8042.201.1           | HΛΜ8             | Τεμ        | 2        | 363,55       | 727,10        |                 |
| 43                                                                | Εγκατάσταση ύδρευσης - αποχέτευσης κουζίνας / λουτρού στον χώρο πωλητηρίου των Castello της Ρόδου.                                                           | Δ.7  | N8042.202.1           | HΛΜ8             | Τεμ        | 1        | 363,55       | 363,55        |                 |
| 44                                                                | Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος, νεροχύτη, διαμέτρου 1/2 INS.                                                    | Δ.8  | 8141.3.2              | HΛΜ13            | τεμ        | 4        | 30,86        | 123,44        |                 |

| ΑΑ | Είδος Εργασιών                                                                                                                                                                                                        | Α.Τ. | Κωδικός Αρθρου | Κωδικός Αναθεώρ. | Μον. Μετρ. | Ποσότητα | Τιμή Μονάδας | Δαπάνη (Ευρώ) |       |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|------------------|------------|----------|--------------|---------------|-------|
|    |                                                                                                                                                                                                                       |      |                |                  |            |          |              | Μερική        | Ολική |
| 1  | 2                                                                                                                                                                                                                     | 3    | 4              | 5                | 6          | 7        | 8            | 9             | 10    |
| 45 | Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη, ευρωπαϊκού (καθηνένου) τύπου, χαμηλής πίεσης με το δοχείο πλύσης και τα εξαρτήματά του.                                                                                           | Δ.9  | 8151.2         | ΗΛΜ14            | τεμ        | 1        | 192,13       | 192,13        |       |
| 46 | Νιπτήρας πορσελάνης, διαστάσεων περίπου 44X32 CM.                                                                                                                                                                     | Δ.10 | N8160.1.1      | ΗΛΜ14            | τεμ        | 2        | 149,74       | 299,48        |       |
| 47 | Νεροχύτης χαλύβδινος, ανοξείδωτος, πλάτους περίπου 50 CM, μίας σκάφης, διαστάσεων περίπου 35X40X20 CM, μήκους έως 1,2 M.                                                                                              | Δ.11 | 8165.1.2       | ΗΛΜ17            | τεμ.       | 2        | 215,17       | 430,34        |       |
| 48 | Σιφώνι νεροχύτου (μαρμαρίνου ή ανοξείδωτου) από πολυαιθυλένιο, μιας σκάφης.                                                                                                                                           | Δ.12 | 8166.1         | ΗΛΜ8             | τεμ.       | 2        | 27,52        | 55,04         |       |
| 49 | Καθρέπτης τοίχου πάχους 4 MM μπιζουτέ, διαστ. 36X48 CM.                                                                                                                                                               | Δ.13 | 8168.1         | ΗΛΜ14            | τεμ        | 1        | 36,21        | 36,21         |       |
| 50 | Κάθισμα λεκάνης πλαστικό με κάλυμμα, χρώματος λευκού.                                                                                                                                                                 | Δ.14 | 8179.2         | ΗΛΜ18            | τεμ        | 1        | 22,97        | 22,97         |       |
| 51 | Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, φορητός, γόμωσης 6 KG.                                                                                                                                                                 | Δ.15 | 8201.1.2       | ΗΛΜ19            | τεμ.       | 12       | 37,79        | 453,48        |       |
| 52 | Πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρακα, φορητός, γόμωσης 5 KG.                                                                                                                                                          | Δ.16 | N8202.21.2     | ΗΛΜ19            | τεμ.       | 3        | 69,69        | 209,07        |       |
| 53 | Πυροσβεστικό ερμάριο, τροφοδοτούμενο από το δίκτυο ύδρευσης, με εύκαμπτο σωλήνα διαμέτρου 3/4" και μήκους 20m, με ρυθμιζόμενο ορειχάλκινο ακροφύσιο (αυλίσκο) και κρουνό 3/4".                                        | Δ.17 | N8204.71.1     | ΗΛΜ20            | τεμ.       | 5        | 96,71        | 483,55        |       |
| 54 | Αεραγωγός από γαλβανισμένη λαμαρίνα ορθογωνικής ή κυκλικής διατομής.                                                                                                                                                  | Δ.18 | 8537.1         | ΗΛΜ34            | KG         | 375      | 8,71         | 3.266,25      |       |
| 55 | Αεραγωγός από αλουμίνιο εύκαμπτος, κυκλικής διατομής, διπλών τοιχωμάτων, με μόνωση υαλοβάμβακα ή άλλου ισοδύναμου θερμικά υλικού μεταξύ των τοιχωμάτων, ονομαστικής διαμέτρου 160 MM και εξωτερικής διαμέτρου 207 MM. | Δ.19 | 8537.4.9       | ΗΛΜ35            | M          | 16       | 15,68        | 250,88        |       |
| 56 | Πλένουμ αεραγωγών, διαστάσεων 100x30x20cm, 4 εξόδων διαμέτρου Φ160.                                                                                                                                                   | Δ.20 | N8537.13.1     | ΗΛΜ34            | Τεμ        | 2        | 58,34        | 116,68        |       |
| 57 | Θερμική μόνωση επιφανειών αεραγωγών ή δοχείων με πλάκες υαλοβάμβακα, πάχους 3 CM.                                                                                                                                     | Δ.21 | 8539.2.1       | ΗΛΜ40            | M²         | 43       | 11,72        | 503,96        |       |
| 58 | Στόμιο απαγωγής αέρα, τύπου δισκοβαλβίδας (disk valves), οροφής, μεταλλική, διαμέτρου 125 mm.                                                                                                                         | Δ.22 | N8544.5.2      | ΗΛΜ36            | Τεμ.       | 1        | 42,91        | 42,91         |       |
| 59 | Γραμμικό στόμιο τύπου slot, προσαγωγής ή επιστροφής αέρα, επίτοιχο ή οροφής, 4 εγκοπών.                                                                                                                               | Δ.23 | N8544.52.1     | ΗΛΜ36            | M          | 3        | 149,60       | 448,80        |       |

| ΑΑ | Είδος Εργασιών                                                                                                                                                                                      | Α.Τ. | Κωδικός Αρθρου | Κωδικός Αναθεώρ. | Μον. Μετρ. | Ποσότητα | Τιμή Μονάδας | Δαπάνη (Ευρώ) |       |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|------------------|------------|----------|--------------|---------------|-------|
|    |                                                                                                                                                                                                     |      |                |                  |            |          |              | Μερική        | Ολική |
| 1  | 2                                                                                                                                                                                                   | 3    | 4              | 5                | 6          | 7        | 8            | 9             | 10    |
| 60 | Στόμιο λήψης νωπού αέρα ή ανακυκλοφορίας ή απόρριψης, από αλουμίνιο, με μία σειρά σταθερών πτερυγίων και εσωτερικό μεταλλικό πλέγμα, διαστάσεων 300x600mm.                                          | Δ.24 | N8547.6.1      | ΗΛΜ36            | Τεμ        | 1        | 82,82        | 82,82         |       |
| 61 | Στόμιο λήψης νωπού αέρα ή ανακυκλοφορίας ή απόρριψης, από αλουμίνιο, με μία σειρά σταθερών πτερυγίων και εσωτερικό μεταλλικό πλέγμα, διαστάσεων 1000x200mm.                                         | Δ.25 | N8547.6.3      | ΗΛΜ36            | Τεμ        | 1        | 90,85        | 90,85         |       |
| 62 | Στόμιο θυρών από αλουμίνιο, διαστάσεων 600x150mm.                                                                                                                                                   | Δ.26 | N8547.61.1     | ΗΛΜ36            | Τεμ.       | 1        | 80,00        | 80,00         |       |
| 63 | Μονάδα ανάκτησης θερμότητας (VAM), παροχής αέρα 1.000 Μ3/Η.                                                                                                                                         | Δ.27 | N8557.81.3     | ΗΛΜ37            | τεμ.       | 1        | 2.649,89     | 2.649,89      |       |
| 64 | Σύστημα κλιματισμού multi split, αποτελούμενο από μία εξωτερική μονάδα (ψυκτικής ισχύος τουλάχιστον 6,8kW) και δύο εσωτερικές μονάδες (ψυκτικής ισχύος 2,5kW και 6,0kWη) τεχνολογίας INVERTER.      | Δ.28 | N8558.21.7.1   | ΗΛΜ37            | τεμ.       | 1        | 3.449,82     | 3.449,82      |       |
| 65 | Αερόψυκτο πολυδιαρούμενο σύστημα κλιματισμού, μεταβλητής παροχής ψυκτικού μέσου (VRF), συνολικής ψυκτικής ισχύος τουλάχιστον 14kW.                                                                  | Δ.29 | N8558.25.14.1  | ΗΛΜ37            | τεμ.       | 1        | 6.798,15     | 6.798,15      |       |
| 66 | Αερόψυκτο πολυδιαρούμενο σύστημα κλιματισμού, μεταβλητής παροχής ψυκτικού μέσου (VRF), συνολικής ψυκτικής ισχύος τουλάχιστον 28kW.                                                                  | Δ.30 | N8558.25.28.1  | ΗΛΜ37            | τεμ.       | 1        | 11.759,20    | 11.759,20     |       |
| 67 | Επισκευή και συντήρηση υφιστάμενου αερόψυκτου πολυδιαρούμενου συστήματος κλιματισμού, μεταβλητής παροχής ψυκτικού μέσου (VRF), συνολικής ψυκτικής ισχύος 22,4kW στο χώρο πωλητηρίου Ακρωτήρι Θήρας. | Δ.31 | N8558.29.1     | ΗΛΜ37            | κ.α.       | 1        | 4.500,00     | 4.500,00      |       |
| 68 | Ανεμιστήρας αξονικός, τοίχου ή παραθύρου, παροχής αέρα 1215 Μ3/Η.                                                                                                                                   | Δ.32 | N8559.101.5    | ΗΛΜ39            | τεμ.       | 1        | 284,56       | 284,56        |       |
| 69 | Ανεμιστήρας τοίχου, διαμέτρου 20", ισχύος 155W, τεσσάρων ταχυτήρων.                                                                                                                                 | Δ.33 | N8559.102.1    | ΗΛΜ39            | τεμ.       | 1        | 265,18       | 265,18        |       |
| 70 | Εξαεριστήρας αεραγωγού κυκλικής διατομής, IN-LINE, παροχής έως 350 Μ3/Η.                                                                                                                            | Δ.34 | N8560.21.2     | ΗΛΜ39            | τεμ.       | 1        | 231,05       | 231,05        |       |
| 71 | Αεροκουρτίνα μήκους 1m, ισχύος 0,22kW.                                                                                                                                                              | Δ.35 | N8560.91.1     | ΗΛΜ39            | τεμ.       | 1        | 402,66       | 402,66        |       |
| 72 | Αεροκουρτίνα μήκους 2m, ισχύος 0,22kW.                                                                                                                                                              | Δ.36 | N8560.91.2     | ΗΛΜ39            | τεμ.       | 3        | 1.054,27     | 3.162,81      |       |
| 73 | Κανάλι πλαστικό καλωδίων από σκληρό PVC, επίτοιχο, διμερές, διαστάσεων 32x12,5 MM.                                                                                                                  | Δ.37 | N8741.21.2     | ΗΛΜ8             | Μ          | 123      | 21,46        | 2.639,58      |       |

| ΑΑ | Είδος Εργασιών                                                                                                                        | Α.Τ. | Κωδικός Αρθρου | Κωδικός Αναθεώρ. | Μον. Μετρ. | Ποσότητα | Τιμή Μονάδας | Δαπάνη (Ευρώ) |       |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|------------------|------------|----------|--------------|---------------|-------|
|    |                                                                                                                                       |      |                |                  |            |          |              | Μερική        | Ολική |
| 1  | 2                                                                                                                                     | 3    | 4              | 5                | 6          | 7        | 8            | 9             | 10    |
| 74 | Κεφαλή λήψης ενδοδαπέδιας διανομής, 4 μηχανισμών / 8 στοιχείων, ισχυρών και ασθενών ρευμάτων.                                         | Δ.38 | N8743.11.1.1   | HΛM42            | τεμ.       | 4        | 98,59        | 394,36        |       |
| 75 | Καλώδιο τύπου E1VV-(U,R,S) (NYY), ορατό ή εντοιχισμένο, τριπολικό, διατομής 3x4 MM <sup>2</sup> .                                     | Δ.39 | 8774.3.3       | HΛM47            | M          | 20       | 6,86         | 137,20        |       |
| 76 | Καλώδιο τύπου E1VV-(U,R,S) (NYY), ορατό ή εντοιχισμένο, πενταπολικό, διατομής 5x4 MM <sup>2</sup> .                                   | Δ.40 | 8774.6.3       | HΛM47            | M          | 75       | 9,35         | 701,25        |       |
| 77 | Καλώδιο τύπου UTP Cat 6A, σύμφωνα με τα πρότυπα ISO/IEC 11801 & EIA/TIA 568B, 4".                                                     | Δ.41 | N8798.11.1     | HΛM46            | M          | 380      | 2,32         | 881,60        |       |
| 78 | Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο, έντασης 10A, τάσης 250V, με το κουτί, απλός μονοπολικός.                                               | Δ.42 | 8801.1.1       | HΛM49            | τεμ.       | 10       | 4,06         | 40,60         |       |
| 79 | Ρευματοδότης χωνευτός, SCHUKO, έντασης 16A.                                                                                           | Δ.43 | 8826.3.2       | HΛM49            | τεμ.       | 85       | 9,04         | 768,40        |       |
| 80 | Ηλεκτρικός πίνακας φωτισμού & κίνησης στο χώρο πωλητηρίου Castello Ρόδου.                                                             | Δ.44 | N8840.43.1     | HΛM52            | τεμ.       | 1        | 948,55       | 948,55        |       |
| 81 | Ηλεκτρικός πίνακας φωτισμού & κίνησης στο χώρο πωλητηρίου Φηρά.                                                                       | Δ.45 | N8840.43.2     | HΛM52            | τεμ.       | 1        | 437,54       | 437,54        |       |
| 82 | Ανακατασκευή, προσθήκες, σήμανση και δοκιμές υφιστάμενου ηλεκτρικού πίνακα φωτισμού-κίνησης, στον χώρο πωλητηρίου Ιπποτών Ρόδου.      | Δ.46 | N8840.61.1     | HΛM52            | τεμ.       | 1        | 1.146,44     | 1.146,44      |       |
| 83 | Τροποήσεις, προσθήκες ραγούλικού στον υφιστάμενο ηλεκτρικό πίνακα και ρυθμίσεις, μεγίστου ελαχίστου επιτηρητή 3 φάσεων.               | Δ.47 | N8840.62.1     | HΛM52            | τεμ.       | 1        | 1.795,15     | 1.795,15      |       |
| 84 | Σταθεροποιητής Τάσης 3Φ εισόδου - 3Φ εξόδου, 9kw.                                                                                     | Δ.48 | N8918.93.1     | HΛM55            | τεμ.       | 1        | 817,01       | 817,01        |       |
| 85 | Τριφασικός επιτηρητής τάσης, υπέρτασης, υπότασης, μεγίστου ελαχίστου 3 φάσεων και απουσίας ουδετέρου με χρονικό.                      | Δ.49 | N8918.95.1     | HΛM55            | τεμ.       | 1        | 64,25        | 64,25         |       |
| 86 | Ανιχνευτής κίνησης / παρουσίας ατόμων, για έλεγχο φωτισμού.                                                                           | Δ.50 | N8969.28.2.1   | HΛM62            | τεμ.       | 1        | 41,82        | 41,82         |       |
| 87 | Ροηφόρος ράγα τριών κυκλωμάτων, μήκους 2m, λευκή, ενδεικτικού τύπου ERGO Hi-trac ή ισοδύναμου.                                        | Δ.51 | N8970.30.1     | HΛM45            | Τεμ.       | 6        | 29,81        | 178,86        |       |
| 88 | Φωτιστικό σώμα up light, led, ισχύος 10W, 230V, 600Lm, 3000°K, προστασίας IP67, ενδεικτικού τύπου NOVA LUCE ALP 9010008 ή ισοδύναμου. | Δ.52 | N8973.61.1     | HΛM59            | Τεμ.       | 7        | 62,01        | 434,07        |       |

| ΑΑ  | Είδος Εργασιών                                                                                                                                          | Α.Τ. | Κωδικός Αρθρου | Κωδικός Αναθεώρ. | Μον. Μετρ. | Ποσότητα | Τιμή Μονάδας | Δαπάνη (Ευρώ) |       |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|------------------|------------|----------|--------------|---------------|-------|
|     |                                                                                                                                                         |      |                |                  |            |          |              | Μερική        | Ολική |
| 1   | 2                                                                                                                                                       | 3    | 4              | 5                | 6          | 7        | 8            | 9             | 10    |
| 89  | Φωτιστικό σώμα down light, led, ισχύος 10W, 230V, 870Lm, 3000°K, προστασίας IP65, ενδεικτικού τύπου GEYER LDL C7 ή ισοδύναμου.                          | Δ.53 | N8973.62.1     | ΗΛΜ59            | Τεμ.       | 5        | 12,50        | 62,50         |       |
| 90  | Φωτιστικό σώμα down light, led, ισχύος 12W, 230V, 1200Lm, 4000°K, προστασίας IP20, ενδεικτικού τύπου PHILIPS DN065B ή ισοδύναμου.                       | Δ.54 | N8973.63.1     | ΗΛΜ59            | Τεμ.       | 8        | 14,48        | 115,84        |       |
| 91  | Φωτιστικό σώμα τύπου σποτ ράγας, led, ενδεικτικού τύπου ERGO ECLIPSE ON TRACK "S" ή ισοδύναμου, διαμέτρου Φ60, ισχύος 12.4W, 230V, 1478Lm ή ισοδύναμου. | Δ.55 | N8973.64.1     | ΗΛΜ59            | Τεμ.       | 34       | 65,98        | 2.243,32      |       |
| 92  | Φωτιστικό σώμα κρεμαστό, οροφής ράγα, led, ενδεικτικού τύπου Azzardo AZ4571 ή ισοδύναμου, μήκους 1410mm, ισχύος 54W, 4000°K, προστασίας IP20.           | Δ.56 | N8973.65.1     | ΗΛΜ59            | Τεμ.       | 13       | 163,80       | 2.129,40      |       |
| 93  | Φωτιστικό σώμα οροφής, ενδεικτικού τύπου LIGHT TECH-L ή ισοδύναμου, μήκους 1260mm, ισχύος 2x18W, 3000°K, προστασίας IP65.                               | Δ.57 | N8973.66.1     | ΗΛΜ59            | Τεμ.       | 9        | 25,49        | 229,41        |       |
| 94  | Προμήθεια και αντικατάσταση λαμπτήρα φωτισμού 12V με λαμπτήρα led 4W/220V.                                                                              | Δ.58 | N8975.91.1     | ΗΛΜ59            | τεμ.       | 26       | 7,57         | 196,82        |       |
| 95  | Φωτιστικό ασφαλείας, στεγανό, με διπλό φανό και λαμπτήρες LED, αυτονομίας 90min.                                                                        | Δ.59 | N8987.20.1     | ΗΛΜ62            | τεμ.       | 4        | 136,47       | 545,88        |       |
| 96  | Αυτόνομο φωτιστικό σώμα φωτισμού ασφαλείας, με LED 5W, αυτονομίας 90min απλής όψης.                                                                     | Δ.60 | N8987.21.1.1   | ΗΛΜ62            | τεμ.       | 15       | 35,08        | 526,20        |       |
| 97  | ΥΔΕ ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη και έλεγχος της εγκατάστασης κατά HD-60364.                                                                                | Δ.61 | N8987.91.1     | ΗΛΜ62            | τεμ.       | 4        | 199,92       | 799,68        |       |
| 98  | Μεταλλικό ικρίωμα (RACK) 19", συνολικού ύψους 18U, δομημένης καλωδίωσης και τηλεφωνικό κέντρο.                                                          | Δ.62 | N8993.11.1     | ΗΛΜ62            | τεμ.       | 1        | 323,42       | 323,42        |       |
| 99  | Μεταλλικό ικρίωμα (RACK) 19", συνολικού ύψους 15U, δομημένης καλωδίωσης και τηλεφωνικό κέντρο.                                                          | Δ.63 | N8993.11.2.1   | ΗΛΜ62            | τεμ.       | 2        | 260,42       | 520,84        |       |
| 100 | Λήψη τηλεφώνων ή DATA, τύπου ρευματοδότη, μονή, με μία έξοδο RJ 45, cat 6A.                                                                             | Δ.64 | N8993.67.1     | ΗΛΜ61            | τεμ.       | 54       | 18,17        | 981,18        |       |
| 101 | Για την προμήθεια, προσκόμιση και εγκατάσταση νέας γραμμής internet.                                                                                    | Δ.65 | N8993.68.5.1   | ΗΛΜ61            | τεμ.       | 3        | 434,56       | 1.303,68      |       |
| 102 | Εργασία τερματισμού καλωδίσεων χαλκού και οπτικών ινών, μετρήσεων, δοκιμών, πιστοποίησης δικτύων ασθενών ρευμάτων.                                      | Δ.66 | N8993.99.1     | ΗΛΜ61            | Τεμ.       | 3        | 300,00       | 900,00        |       |
| 103 | Κεραία WiFi.                                                                                                                                            | Δ.67 | N8993.121.1    | ΗΛΜ52            | τεμ.       | 8        | 85,01        | 680,08        |       |

| ΑΑ  | Είδος Εργασιών                                                                                                                                                    | Α.Τ. | Κωδικός Αρθρου | Κωδικός Αναθεώρ. | Μον. Μετρ. | Ποσότητα | Τιμή Μονάδας | Δαπάνη (Ευρώ) |       |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|------------------|------------|----------|--------------|---------------|-------|
|     |                                                                                                                                                                   |      |                |                  |            |          |              | Μερική        | Ολική |
| 1   | 2                                                                                                                                                                 | 3    | 4              | 5                | 6          | 7        | 8            | 9             | 10    |
| 104 | Αυτόνομος πυρανιχνευτής με φωτεινή και ηχητική σήμανση.                                                                                                           | Δ.68 | N8994.27.5.1   | ΗΛΜ62            | τεμ.       | 2        | 54,89        | 109,78        |       |
| 105 | Ανιχνευτής κίνησης παθητικών υπερύθρων.                                                                                                                           | Δ.69 | N8994.33.21.1  | ΗΛΜ62            | τεμ.       | 10       | 88,04        | 880,40        |       |
| 106 | Κάμερα κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης, τύπου DOME, εσωτερική, έγχρωμη.                                                                                            | Δ.70 | N8994.101.1.1  | ΗΛΜ52            | τεμ.       | 4        | 104,97       | 419,88        |       |
| 107 | Κάμερα κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης, σταθερή, εσωτερική, έγχρωμη.                                                                                               | Δ.71 | N8994.101.3.1  | ΗΛΜ52            | τεμ.       | 15       | 75,72        | 1.135,80      |       |
| 108 | Εγχρωμη οθόνη απεικόνισης (monitor), κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης, τεχνολογίας LCD μεγέθους 21".                                                                | Δ.72 | N8994.111.1    | ΗΛΜ52            | τεμ.       | 4        | 129,53       | 518,12        |       |
| 109 | Προμήθεια Εγκατάσταση Συστήματος Πυρανίχνευσης συμβατικού τύπου.                                                                                                  | Δ.73 | N8994.115.1    | ΗΛΜ62            | τεμ.       | 1        | 1.408,20     | 1.408,20      |       |
| 110 | Κεντρικός Σταθμός ελέγχου CCTV (σταθμός εργασίας).                                                                                                                | Δ.74 | N8994.117.1    | ΗΛΜ62            | τεμ.       | 4        | 546,67       | 2.186,68      |       |
| 111 | Προμήθεια σταθερού ηλεκτρονικού υπολογιστή με οθόνη FHD, IPS 24", πληκτρολόγιο, ποντίκι.                                                                          | Δ.75 | N8994.151.1    | ΗΛΜ52            | τεμ.       | 9        | 999,55       | 8.995,95      |       |
| 112 | Προμήθεια έγχρωμου εκτυπωτή / πολυμηχανήματος A4 Laser, με αυτόματο τροφοδότη σελίδων, μέγιστη ανάλυση 1200x1200 DPI, σάρωση διπλής όψεως, βάθος χρώματος 24 bit. | Δ.76 | N8994.152.1    | ΗΛΜ52            | τεμ.       | 5        | 378,41       | 1.892,05      |       |
| 113 | Προμήθεια ασύρματου τερματικού POS.                                                                                                                               | Δ.77 | N8994.155.1    | ΗΛΜ52            | τεμ.       | 3        | 393,42       | 1.180,26      |       |
| 114 | Ειδοποιητής εισόδου για πόρτες καταστημάτων.                                                                                                                      | Δ.78 | N8994.155.2.1  | ΗΛΜ62            | τεμ.       | 2        | 31,65        | 63,30         |       |
| 115 | Ζεύγος μαγνητικών επαφών συστήματος ασφαλείας, για εγκατάσταση σε εσωτερικό και εξωτερικό χώρο.                                                                   | Δ.79 | N8994.157.1    | ΗΛΜ62            | τεμ.       | 24       | 17,67        | 424,08        |       |
| 116 | Κεντρικός πίνακας ελέγχου, συστήματος ασφαλείας τουλάχιστον 4 ζωνών.                                                                                              | Δ.80 | N8994.158.2.1  | ΗΛΜ62            | τεμ.       | 3        | 224,13       | 672,39        |       |
| 117 | Αντικλεπτικό σύστημα με κεραίες RF και αυτοκόλλητες ετικέτες.                                                                                                     | Δ.81 | N8994.158.13.1 | ΗΛΜ62            | τεμ.       | 6        | 645,13       | 3.870,78      |       |
| 118 | Πληκτρολόγιο προγραμματισμού χειρισμών και ενδείξεων πίνακα ασφαλείας, επίτοιχης τοποθέτησης.                                                                     | Δ.82 | N8994.159.1    | ΗΛΜ52            | τεμ.       | 3        | 195,82       | 587,46        |       |
| 119 | Σειρήνα ηλεκτρονική, σήμανσης συναγερμού, συστήματος ασφαλείας, διτονική, με αφεσβενόμενο φλας, εξωτερικού χώρου.                                                 | Δ.83 | N8994.161.2.1  | ΗΛΜ56            | τεμ.       | 3        | 105,00       | 315,00        |       |
| 120 | Φωτιστικό σημείο απλό, κομιτατέρ, αλλά ρετούρ ή χειριζόμενο από πίνακα, με καλώδιο διατομής 3x1.5MM2, μέσου μήκους γραμμής 10 M ανά φωτιστικό.                    | Δ.84 | N8995.72.1     | ΗΛΜ49            | τεμ.       | 55       | 30,76        | 1.691,80      |       |



| ΑΑ                                                    | Είδος Εργασιών                                                                                            | Α.Τ. | Κωδικός Αρθρου     | Κωδικός Αναθεώρ. | Μον. Μετρ. | Ποσότητα | Τιμή Μονάδας | Δαπάνη (Ευρώ) |                   |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------|------------------|------------|----------|--------------|---------------|-------------------|
|                                                       |                                                                                                           |      |                    |                  |            |          |              | Μερική        | Ολική             |
| 1                                                     | 2                                                                                                         | 3    | 4                  | 5                | 6          | 7        | 8            | 9             | 10                |
| 121                                                   | Σημείο ρευματοδότης μονοφασικού, με καλώδιο διατομής 3x2.5MM2, μέσου μήκους γραμμών 12 Μ ανά ρευματοδότη. | Δ.85 | N8995.81.1         | ΗΛΜ49            | τεμ.       | 106      | 39,77        | 4.215,62      |                   |
| 122                                                   | Σημείο τροφοδοσίας εξοπλισμού τηλεφωνικής εγκατάστασης, με καλώδιο μέσου μήκους γραμμής 30 Μ.             | Δ.86 | N8995.93.1         | ΗΛΜ49            | τεμ.       | 63       | 75,59        | 4.762,17      |                   |
| 123                                                   | Σημείο τροφοδοσίας εξοπλισμού συστήματος ασφαλείας, με καλώδιο μέσου μήκους γραμμής 20 Μ.                 | Δ.87 | N8995.94.1         | ΗΛΜ49            | τεμ.       | 38       | 60,22        | 2.288,36      |                   |
| 124                                                   | Απαγωγός κρουστικών υπερτάσεων, τύπου T1.                                                                 | Δ.88 | N9985.102.1        | ΗΛΜ45            | τεμ.       | 1        | 236,71       | 236,71        |                   |
| 125                                                   | Αποξηλώσεις Η/Μ εγκαταστάσεων στους χώρους του πωλητηρίου του Castello Ρόδου.                             | Δ.89 | N9988.28.1         | ΗΛΜ7             | Κ.Α.       | 1        | 200,00       | 200,00        |                   |
| 126                                                   | Αποξηλώσεις Η/Μ εγκαταστάσεων στους χώρους πωλητηρίου των Ιπποτών Ρόδου.                                  | Δ.90 | N9988.29.1         | ΗΛΜ7             | Κ.Α.       | 1        | 400,00       | 400,00        |                   |
| 127                                                   | Ψυγείο δίπορτο με κατάψυξη, ελάχιστου ύψους 1,1m και ελάχιστης χωρητικότητας 110lt.                       | Δ.91 | N9989.123.1        | ΗΛΜ62            | τεμ.       | 2        | 231,71       | 463,42        |                   |
| <b>Σύνολο ομάδας Δ: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ</b> |                                                                                                           |      |                    |                  |            |          |              |               | <b>104.766,47</b> |
| <b>5. ΟΜΑΔΑ Ε: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ</b>             |                                                                                                           |      |                    |                  |            |          |              |               |                   |
| 128                                                   | Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ακανόνιστες                                                                   | Ε.01 | ΟΙΚ Α\73.11        | ΟΙΚ 7311         | m2         | 4,00     | 22,50        | 90,00         |                   |
| 129                                                   | Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, GROUP 4, διαστάσεων 40x40 cm                                    | Ε.02 | ΟΙΚ Ν Α\73.33.03   | ΟΙΚ 7331         | m2         | 185,00   | 98,00        | 18.130,00     |                   |
| 130                                                   | Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 20x20 cm                                       | Ε.03 | ΟΙΚ Α\73.34.01     | ΟΙΚ 7326.1       | m2         | 56,00    | 40,00        | 2.240,00      |                   |
| 131                                                   | Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια                                                               | Ε.04 | ΟΙΚ Α\73.35        | ΟΙΚ 7326.1       | μμ         | 85,00    | 10,00        | 850,00        |                   |
| 132                                                   | Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα σε τρεις στρώσεις, πάχους 2,5 cm                     | Ε.05 | ΟΙΚ Α\73.36.02     | ΟΙΚ 7336         | m2         | 14,00    | 15,70        | 219,80        |                   |
| 133                                                   | Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο σκληρό / εξαιρετικά σκληρό μάρμαρο d = 2 cm                                  | Ε.06 | ΟΙΚ Α\75.31.02     | ΟΙΚ 7532         | m2         | 1,00     | 84,00        | 84,00         |                   |
| 134                                                   | Επενδύσεις βαθμίδων μήκους έως 2,00 m με μάρμαρο λευκό, πάχους 3 / 2 cm (βατήρων/μετώπων)                 | Ε.07 | ΟΙΚ Α\75.41.01     | ΟΙΚ 7541         | μμ         | 9,00     | 39,00        | 351,00        |                   |
| 135                                                   | Επιστρώσεις δαπέδων με πατητή τσιμεντοκονία πάνω από δάπεδα κεραμικών πλακιδίων ή μωσαϊκού                | Ε.08 | ΟΙΚ Ν\Α73.38.91.02 | ΟΙΚ 7335         | m2         | 31,00    | 45,00        | 1.395,00      |                   |
| <b>Σύνολο ομάδας Ε: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ</b>        |                                                                                                           |      |                    |                  |            |          |              |               | <b>23.359,80</b>  |
| <b>6. ΟΜΑΔΑ Ζ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ - ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ</b>    |                                                                                                           |      |                    |                  |            |          |              |               |                   |
| 136                                                   | Υαλοστάσια ξύλινα, σταθερά                                                                                | Ζ.01 | ΟΙΚ Α\54.22        | ΟΙΚ 5421         | m2         | 15,00    | 84,00        | 1.260,00      |                   |

| ΑΑ  | Είδος Εργασιών                                                                                                                                      | Α.Τ. | Κωδικός Αρθρου     | Κωδικός Αναθεώρ. | Μον. Μετρ. | Ποσότητα | Τιμή Μονάδας | Δαπάνη (Ευρώ) |       |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------|------------------|------------|----------|--------------|---------------|-------|
|     |                                                                                                                                                     |      |                    |                  |            |          |              | Μερική        | Ολική |
| 1   | 2                                                                                                                                                   | 3    | 4                  | 5                | 6          | 7        | 8            | 9             | 10    |
| 137 | Πέργολες και παρεμφερείς κατασκευές από ξυλεία από ξυλεία δρυός (Ν. Δήλος)                                                                          | Z.02 | OIK A\54.80.02     | OIK 5605         | m3         | 1,00     | 900,00       | 900,00        |       |
| 138 | Ράφια ή χωρίσματα πάχους 18 mm από MDF                                                                                                              | Z.03 | OIK A\56.07        | OIK 5606         | m2         | 2,00     | 45,00        | 90,00         |       |
| 139 | Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς έως 160 mm                                                                          | Z.04 | OIK A\61.05        | OIK 6104         | kg         | 230,00   | 2,70         | 621,00        |       |
| 140 | Μεταλλικούς σκελετός ψευδοροφής                                                                                                                     | Z.05 | OIK A\61.30        | OIK 6118         | kg         | 84,00    | 3,10         | 260,40        |       |
| 141 | Υαλοστάσια ειδικά (τοξωτά, καμπύλα, κλπ) από ξυλεία IROKO αρίστης ποιότητας, ανοιγόμενα, με διπλούς υαλοπίνακες με διάκενο και ενεργειακή επίστρωση | Z.06 | OIK N\A54.23.91.02 | OIK 5421         | m2         | 3,00     | 950,00       | 2.850,00      |       |
| 142 | Υαλοστάσια ειδικά (τοξωτά, καμπύλα, κλπ) από ξυλεία IROKO αρίστης ποιότητας, ανοιγόμενα ή συρόμενα                                                  | Z.07 | OIK N\A54.23.91.03 | OIK 5421         | m2         | 64,00    | 1350,00      | 86.400,00     |       |
| 143 | Υαλοστάσια ειδικά (τοξωτά, καμπύλα, κλπ) από ξυλεία IROKO αρίστης ποιότητας, σταθερά                                                                | Z.08 | OIK N\A54.23.91.04 | OIK 5421         | m2         | 21,00    | 1200,00      | 25.200,00     |       |
| 144 | Εξώφυλλα (πατζούρια), από ξυλεία IROKO αρίστης ποιότητας                                                                                            | Z.09 | OIK N\A54.37.91.02 | OIK 5431         | m2         | 5,00     | 520,00       | 2.600,00      |       |
| 145 | Υαλόθυρες δρομικές ξύλινες με κάσσα, πλάτους έως 13 cm                                                                                              | Z.10 | OIK N\A54.38.91.02 | OIK 5437         | m2         | 7,00     | 283,80       | 1.986,60      |       |
| 146 | Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές με κάσσα δρομική, πλάτους έως 13 cm                                                                                      | Z.11 | OIK N\A54.47.91.01 | OIK 5446.1       | m2         | 8,00     | 247,80       | 1.982,40      |       |
| 147 | Ράφια ή χωρίσματα πάχους 18 mm από MDF, με βαφή λάκας                                                                                               | Z.12 | OIK N\A56.07.91.01 | OIK 5606         | m2         | 7,00     | 103,50       | 724,50        |       |
| 148 | Συρτάρια για κουζινοτούλαπα επιφάνειας έως 0,20 m2 (Ρόδος)                                                                                          | Z.13 | OIK N\A56.12.91.01 | OIK 5613.1       | τεμ        | 7,00     | 33,50        | 234,50        |       |
| 149 | Πάγκος από άκαυστη φορμάκια ενδεικτικού τύπου DUROPAL (Ρόδος)                                                                                       | Z.14 | OIK N\A56.22.91.01 | OIK 5617         | m2         | 4,00     | 28,00        | 112,00        |       |
| 150 | Ερμάρια κουζίνας δαπέδου μη τυποποιημένα (Ρόδος)                                                                                                    | Z.15 | OIK N\A56.23.91.02 | OIK 5606         | m2         | 5,00     | 285,75       | 1.428,75      |       |
| 151 | Ερμάρια κουζίνας τοίχου κρεμαστά μη τυποποιημένα (Ρόδος)                                                                                            | Z.16 | OIK N\A56.24.91.02 | OIK 5606         | m2         | 4,00     | 241,20       | 964,80        |       |
| 152 | Ερμάρια μεγάλου ύψους, μη τυποποιημένα                                                                                                              | Z.17 | OIK N\A56.25.91.02 | OIK 5606         | m2         | 18,00    | 235,60       | 4.240,80      |       |
| 153 | Ερμάρια μεγάλου ύψους, μη τυποποιημένα (βαφή λάκα)                                                                                                  | Z.18 | OIK N\A56.25.91.03 | OIK 5606         | m2         | 13,00    | 255,75       | 3.324,75      |       |
| 154 | Πλήρης κατασκευή και τοποθέτηση επίπλων (έπιπλο τύπου 1)                                                                                            | Z.19 | OIK N\A56.26.91.01 | OIK 5613.1       | m2         | 10,00    | 1220,00      | 12.200,00     |       |
| 155 | Πλήρης κατασκευή και τοποθέτηση επίπλων (έπιπλο τύπου 2)                                                                                            | Z.20 | OIK N\A56.26.91.02 | OIK 5613.1       | m2         | 4,00     | 1270,00      | 5.080,00      |       |
| 156 | Πλήρης κατασκευή και τοποθέτηση επίπλων (έπιπλο τύπου 3)                                                                                            | Z.21 | OIK N\A56.26.91.03 | OIK 5613.1       | m2         | 31,00    | 980,00       | 30.380,00     |       |
| 157 | Πλήρης κατασκευή και τοποθέτηση επίπλων (έπιπλο τύπου 4)                                                                                            | Z.22 | OIK N\A56.26.91.04 | OIK 5613.1       | m2         | 3,00     | 910,00       | 2.730,00      |       |

| ΑΑ  | Είδος Εργασιών                                                                                                                                                                                                                                                                | Α.Τ. | Κωδικός Αρθρου     | Κωδικός Αναθεώρ.             | Μον. Μετρ. | Ποσότητα | Τιμή Μονάδας | Δαπάνη (Ευρώ) |       |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------|------------------------------|------------|----------|--------------|---------------|-------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |                    |                              |            |          |              | Μερική        | Ολική |
| 1   | 2                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3    | 4                  | 5                            | 6          | 7        | 8            | 9             | 10    |
| 158 | Πλήρης κατασκευή και τοποθέτηση επίπλων (έπιπλο τύπου 5)                                                                                                                                                                                                                      | Z.23 | ΟΙΚ ΝΙΑ56.26.91.05 | ΟΙΚ 5613.1                   | m2         | 2,00     | 1530,00      | 3.060,00      |       |
| 159 | Πλήρης κατασκευή και τοποθέτηση επίπλων (έπιπλο τύπου 6)                                                                                                                                                                                                                      | Z.24 | ΟΙΚ ΝΙΑ56.26.91.06 | ΟΙΚ 5613.1                   | m2         | 8,00     | 980,00       | 7.840,00      |       |
| 160 | Πλήρης κατασκευή και τοποθέτηση επίπλων (έπιπλο τύπου 7)                                                                                                                                                                                                                      | Z.25 | ΟΙΚ ΝΙΑ56.26.91.07 | ΟΙΚ 5613.1                   | m2         | 15,00    | 990,00       | 14.850,00     |       |
| 161 | Πλήρης κατασκευή και τοποθέτηση επίπλων (έπιπλο τύπου 8)                                                                                                                                                                                                                      | Z.26 | ΟΙΚ ΝΙΑ56.26.91.08 | ΟΙΚ 5613.1                   | m2         | 12,00    | 1320,00      | 15.840,00     |       |
| 162 | Επαγγελματικό γραφείο με πάγκο μελαμίνης και μεταλλικά πόδια, διαστάσεων 180x80x75 cm                                                                                                                                                                                         | Z.27 | ΟΙΚ ΝΙΑ56.26.91.09 | ΟΙΚ 5613.1                   | τεμ        | 2,00     | 140,00       | 280,00        |       |
| 163 | Καρέκλα γραφείου, τροχήλατη, περιστροφική, με μπράτσα, με επένδυση δερματίνης ή ύφασμα, με μηχανισμούς ρύθμισης ύψους και ανάκλησης                                                                                                                                           | Z.28 | ΟΙΚ ΝΙΑ56.26.91.10 | ΟΙΚ 5613.1                   | τεμ        | 11,00    | 100,00       | 1.100,00      |       |
| 164 | Καρέκλα επισκεπτών χωρίς μπράτσα, για χρήση σε εσωτερικό χώρο                                                                                                                                                                                                                 | Z.29 | ΟΙΚ ΝΙΑ56.26.91.11 | ΟΙΚ 5613.1                   | τεμ        | 6,00     | 40,00        | 240,00        |       |
| 165 | Επαγγελματικό παιδικό ξύλινο τραπέζι με βαφή λάκας (Φ110x54, 1 τεμ), με παιδικές καρέκλες (6 τεμ)                                                                                                                                                                             | Z.30 | ΟΙΚ ΝΙΑ56.26.91.12 | ΟΙΚ 5613.1                   | σετ        | 2,00     | 441,00       | 882,00        |       |
| 166 | Επένδυση με φύλλα διάτρησης λαμαρίνας                                                                                                                                                                                                                                         | Z.31 | ΟΙΚ ΝΙΑ61.19.91.01 | ΟΙΚ 6119                     | m2         | 10,00    | 240,00       | 2.400,00      |       |
| 167 | Κατασκευή μεταλλικών σχαρών βιομηχανικής προέλευσης                                                                                                                                                                                                                           | Z.32 | ΟΙΚ ΝΙΑ61.24.91.01 | ΟΙΚ 6123                     | m2         | 467,00   | 7,71         | 3.600,57      |       |
| 168 | Προσθήκη μηχανισμών ανοίγματος αφής "Push to Open" σε υφιστάμενα έπιπλα                                                                                                                                                                                                       | Z.33 | ΟΙΚ ΝΙΑ62.66.91.03 | ΟΙΚ 6131                     | τεμ        | 24,00    | 6,40         | 153,60        |       |
| 169 | Κιγκλιδώματα από σιδηροσωλήνες μαύρους Φ 1", ως ράγα για είδη ρουχισμού                                                                                                                                                                                                       | Z.34 | ΟΙΚ ΝΙΑ64.11.91.01 | ΟΙΚ 6401                     | m          | 31,00    | 35,00        | 1.085,00      |       |
| 170 | Ρόδα Φ80 mm, περιστρεφόμενη με φρένο                                                                                                                                                                                                                                          | Z.35 | ΟΙΚ ΝΙΑ64.11.91.02 | ΟΙΚ 6401                     | τεμ        | 4,00     | 10,10        | 40,40         |       |
| 171 | Ρόδα Φ80 mm, σταθερή                                                                                                                                                                                                                                                          | Z.36 | ΟΙΚ ΝΙΑ64.11.91.03 | ΟΙΚ 6401                     | τεμ        | 4,00     | 6,85         | 27,40         |       |
| 172 | Μεντεσέδες αμφίπλευροι, 12 cm από ανοξείδωτο ασάλι 304                                                                                                                                                                                                                        | Z.37 | ΟΙΚ ΝΙΑ64.30.91.01 | ΟΙΚ 6428                     | τεμ        | 14,00    | 11,90        | 166,60        |       |
| 173 | Παράθυρα με πλαίσιο αλουμινίου από διατομές (Profile) αλουμινίου με μηχανική θερμοδιακοπή και όψη ξύλου, ίδιου χρώματος με τα υφιστάμενα των όμορων κτισμάτων και με διπλούς και ενεργειακούς υαλοπίνακες ασφαλείας με διάκενο τουλάχιστον 12 mm (Μουσείο Προϊστορικής Θύρας) | Z.38 | ΟΙΚ ΝΙΑ65.03.91.09 | ΟΙΚ 6501 50%<br>ΟΙΚ 7809 50% | m2         | 2,00     | 750,00       | 1.500,00      |       |

| ΑΑ                                                      | Είδος Εργασιών                                                                                                                                                                                                                                                                              | Α.Τ. | Κωδικός Αρθρου     | Κωδικός Αναθεώρ.          | Μον. Μετρ. | Ποσότητα | Τιμή Μονάδας | Δαπάνη (Ευρώ) |                   |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------|---------------------------|------------|----------|--------------|---------------|-------------------|
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |                    |                           |            |          |              | Μερική        | Ολική             |
| 1                                                       | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3    | 4                  | 5                         | 6          | 7        | 8            | 9             | 10                |
| 174                                                     | Κουφώματα (σταθερά) με πλαίσιο αλουμινίου από διατομές (Profile) αλουμινίου με μηχανική θερμοδιακοπή και όψη ξύλου, ίδιου χρώματος με τα υφιστάμενα των όμορων κτισμάτων και με διπλούς και ενεργειακούς υαλοπίνακες ασφαλείας με διάκενο τουλάχιστον 12 mm (Μουσείο Προϊστορικής Θύρας)    | Z.39 | ΟΙΚ ΝΙΑ65.03.91.12 | ΟΙΚ 6501 50% ΟΙΚ 7809 50% | m2         | 1,00     | 650,00       | 650,00        |                   |
| 175                                                     | Φεγγίτες (με ανάκλιση) με πλαίσιο αλουμινίου από διατομές (Profile) αλουμινίου με μηχανική θερμοδιακοπή και όψη ξύλου, ίδιου χρώματος με τα υφιστάμενα των όμορων κτισμάτων και με διπλούς και ενεργειακούς υαλοπίνακες ασφαλείας με διάκενο τουλάχιστον 12 mm (Μουσείο Προϊστορικής Θύρας) | Z.40 | ΟΙΚ ΝΙΑ65.03.91.13 | ΟΙΚ 6501 50% ΟΙΚ 7809 50% | m2         | 1,00     | 720,00       | 720,00        |                   |
| 176                                                     | Προθήκες από αλουμινίο (βιτρίνες) με υαλοπίνακες securit και κλειδαριά                                                                                                                                                                                                                      | Z.41 | ΟΙΚ ΝΙΑ65.16.91.01 | ΟΙΚ 6516                  | τεμ        | 2,00     | 450,00       | 900,00        |                   |
| 177                                                     | Βιτρίνα έκθεσης πολύτιμων (τύπου "πανόγραμμα"), επικαθήμενη, από κρυστάλλινα επάλληλα καπάκια, με κλείδωμα                                                                                                                                                                                  | Z.42 | ΟΙΚ ΝΙΑ65.16.91.02 | ΟΙΚ 6516                  | m          | 15,00    | 760,00       | 11.400,00     |                   |
| <b>Σύνολο ομάδας Z: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ - ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |                    |                           |            |          |              |               | <b>252.306,07</b> |
| <b>7. ΟΜΑΔΑ Η: ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ</b>                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |                    |                           |            |          |              |               |                   |
| 178                                                     | Υαλοπίνακες απλοί επί ξυλίνου ή μεταλλικού σκελετού, διαφανείς, πάχους 6,0 mm                                                                                                                                                                                                               | H.01 | ΟΙΚ Α\76.01.04     | ΟΙΚ 7604.2                | m2         | 6,00     | 32,40        | 194,40        |                   |
| 179                                                     | Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς                                                                                                                                                                                                                                | H.02 | ΟΙΚ Α\77.15        | ΟΙΚ 7735                  | m2         | 196,00   | 1,70         | 333,20        |                   |
| 180                                                     | Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως                                                           | H.03 | ΟΙΚ Α\77.80.01     | ΟΙΚ 7785.1                | m2         | 340,00   | 9,00         | 3.060,00      |                   |
| 181                                                     | Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως.                                                                                  | H.04 | ΟΙΚ Α\77.80.02     | ΟΙΚ 7785.1                | m2         | 118,00   | 10,10        | 1.191,80      |                   |
| 182                                                     | Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως νερού, με σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας                                                                                                                                    | H.05 | ΟΙΚ Α\77.84.02     | ΟΙΚ 7786.1                | m2         | 296,00   | 12,40        | 3.670,40      |                   |

| ΑΑ                                               | Είδος Εργασιών                                                                                                          | Α.Τ. | Κωδικός Αρθρου     | Κωδικός Αναθεώρ. | Μον. Μετρ. | Ποσότητα | Τιμή Μονάδας | Δαπάνη (Ευρώ) |                   |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------|------------------|------------|----------|--------------|---------------|-------------------|
|                                                  |                                                                                                                         |      |                    |                  |            |          |              | Μερική        | Ολική             |
| 1                                                | 2                                                                                                                       | 3    | 4                  | 5                | 6          | 7        | 8            | 9             | 10                |
| 183                                              | Ψευδοροφή ισόπεδη από γυψοσανίδες                                                                                       | Η.06 | ΟΙΚ Α\78.34        | ΟΙΚ 7809         | m2         | 56,00    | 22,50        | 1.260,00      |                   |
| 184                                              | Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους 22 mm (5-12-5 mm) - (Ακρωτήρι Θήρας)   | Η.07 | ΟΙΚ Ν\Α76.28.91.02 | ΟΙΚ 7609.2       | m2         | 1,00     | 54,00        | 54,00         |                   |
| 185                                              | Υαλόθυρες από κρύσταλλο τύπου Securit, δίφυλλες από κρύσταλλο πάχους 10,0 mm                                            | Η.08 | ΟΙΚ Ν\Α76.37.91.01 | ΟΙΚ 7627.2       | m2         | 6,00     | 437,50       | 2.625,00      |                   |
| 186                                              | Συντήρηση επίπλων                                                                                                       | Η.09 | ΟΙΚ Ν\Α77.16.91.01 | ΟΙΚ 7736         | κ.α.       | 1,00     | 1300,00      | 1.300,00      |                   |
| 187                                              | Μεταποίηση επίπλων                                                                                                      | Η.10 | ΟΙΚ Ν\Α77.16.91.02 | ΟΙΚ 7736         | m2         | 13,00    | 85,00        | 1.105,00      |                   |
| 188                                              | Συσκευασία - μεταφορά - (από-) συναρμολόγηση επίπλων                                                                    | Η.11 | ΟΙΚ Ν\Α77.16.91.03 | ΟΙΚ 7736         | κ.α.       | 1,00     | 2500,00      | 2.500,00      |                   |
| 189                                              | Βαφή επίπλων                                                                                                            | Η.12 | ΟΙΚ Ν\Α77.16.91.04 | ΟΙΚ 7736         | m2         | 60,00    | 85,00        | 5.100,00      |                   |
| 190                                              | Προετοιμασία ξυλίνων επιφανειών για χρωματισμούς (οδός των Ιπποτών – Ρόδος)                                             | Η.13 | ΟΙΚ Ν\Α77.19.91.01 | ΟΙΚ 7736         | m2         | 178,00   | 2,20         | 391,60        |                   |
| 191                                              | Βερνικοχρωματισμοί ξυλίνων επιφανειών με βερνικόχρωμα δύο συστατικών βάσεως νερού ή διαλύτου (οδός των Ιπποτών – Ρόδος) | Η.14 | ΟΙΚ Ν\Α77.72.91.01 | ΟΙΚ 7771         | m2         | 178,00   | 15,70        | 2.794,60      |                   |
| 192                                              | Μετεγκατάσταση θέσης εργασίας                                                                                           | Η.15 | ΟΙΚ Ν\Α79.83.91.01 | ΟΙΚ 7744         | κ.α.       | 1,00     | 4000,00      | 4.000,00      |                   |
| <b>Σύνολο ομάδας Η: ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ</b>         |                                                                                                                         |      |                    |                  |            |          |              |               | <b>29.580,00</b>  |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΩΝ (Α-Ζ):</b>                      |                                                                                                                         |      |                    |                  |            |          |              |               | <b>440.432,91</b> |
| Γενικά έξοδα και όφελος Εργολάβου                |                                                                                                                         |      |                    |                  |            |          |              | (18,00%)      | 79.277,92         |
| <b>Άθροισμα μετά ΓΕ &amp; ΟΕ:</b>                |                                                                                                                         |      |                    |                  |            |          |              |               | <b>519.710,83</b> |
| Απρόβλεπτες Εργασίες :                           |                                                                                                                         |      |                    |                  |            |          |              | (15,00%)      | 77.956,62         |
| <b>Άθροισμα μετά Απρόβλεπτες εργασίες:</b>       |                                                                                                                         |      |                    |                  |            |          |              |               | <b>597.667,45</b> |
| Πρόβλεψη Απολογιστικών:                          |                                                                                                                         |      |                    |                  |            |          |              |               | 5.000,00          |
| <b>Άθροισμα:</b>                                 |                                                                                                                         |      |                    |                  |            |          |              |               | <b>602.667,45</b> |
| Πρόβλεψη αναθεώρησης                             |                                                                                                                         |      |                    |                  |            |          |              |               | 29.832,55         |
| <b>Σύνολο Προϋπολογισμού προ Φ.Π.Α.:</b>         |                                                                                                                         |      |                    |                  |            |          |              |               | <b>632.500,00</b> |
| Φ.Π.Α.:                                          |                                                                                                                         |      |                    |                  |            |          |              | (24,00%)      | 151.800,00        |
| <b>Σύνολο Προϋπολογισμού μετά Φ.Π.Α.:</b>        |                                                                                                                         |      |                    |                  |            |          |              |               | <b>784.300,00</b> |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΑΚΕΡΑΙΑ ΕΥΡΩ ΕΓΚ. 36/13-12-2001</b> |                                                                                                                         |      |                    |                  |            |          |              |               | <b>784.300,00</b> |

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Οι μελετητές

Οι ελεγκτές

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Ο προϊστάμενος

| ΑΑ | Είδος Εργασιών | Α.Τ. | Κωδικός<br>Αρθρου | Κωδικός<br>Αναθεώρ. | Μον.<br>Μετρ. | Ποσότητα | Τιμή<br>Μονάδας | Δαπάνη (Ευρώ) |       |
|----|----------------|------|-------------------|---------------------|---------------|----------|-----------------|---------------|-------|
|    |                |      |                   |                     |               |          |                 | Μερική        | Ολική |
| 1  | 2              | 3    | 4                 | 5                   | 6             | 7        | 8               | 9             | 10    |