

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αθήνα, 30.12.2025

Αριθ. Πρωτ.: ΟΔΑΠ/ΓΔ/ΔΕΟΛ/ΠΡΟΜ/26387

Ταχ. Δ/νση : Ελ. Βενιζέλου 57, Αθήνα
Ταχ. Κώδικας : 105 64
Τηλέφωνο : 2103722593
Πληροφορίες : Βασιλική Μηλιώτη
Ηλ. Δ/νση : tmima-promitheion@tap.gr

ΠΡΟΣ:

1. ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
2. ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ HELPDESK ΤΟΥ ΟΔΑΠ.

Ο Οργανισμός Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων (ΟΔΑΠ) (αναθέτουσα αρχή), βάσει της υπ' αριθ. πρωτ. ΟΔΑΠ/ΓΔ/ΔΟΠ/ΤΕΠΕΜ/26199/23/12/2025 Απόφασης Προέγκρισης Ανάληψης Υποχρέωσης (έτος 2026) υπ.αριθμ.32/2025 (ΑΔΑΜ: 25REQ018271686 2025-12-29, ΑΔΑ:ΨΞ8Ρ46ΜΖΜ4-Γ23), πρόκειται να προβεί σε σύναψη Σύμβασης για την προμήθεια ειδών γραφείου για τις ανάγκες του help desk του ΟΔΑΠ, **σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 118 του ν. 4412/2016**, προϋπολογισμού ύψους έως του ποσού των εννέα χιλιάδων διακοσίων σαράντα δύο ευρώ και εβδομήντα τεσσάρων λεπτών **(9.242,74 €)** άνευ ΦΠΑ 24% **(11.461,00 € με ΦΠΑ)** , σύμφωνα με τις συνημμένες Τεχνικές Προδιαγραφές (βλ. Παράρτημα Ι).

Οι εκτιμώμενες ποσότητες των ανωτέρω προϊόντων είναι οι εξής:

- 25 Γραφεία εργασίας διαστάσεων 75 cm X 75 cm 74 cm (Π X Β X Υ)
- 8 Γραφεία εργασίας 120 cm X 75 cm 74 cm (Π X Β X Υ)
- 20 Περιστερεφόμενα καθίσματα εργασίας

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής .

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο της προμήθειας.

Η προμήθεια αντιστοιχεί στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου Δημόσιων Συμβάσεων (CPV : 39151000-5 / Διάφορα έπιπλα). Η δαπάνη για την εν λόγω προμήθεια βαρύνει τον Α.Λ.Ε: 3120401.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ	2026
ΥΠΗΡΕΣΙΑ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	Προμήθεια επίπλων
Α.Λ.Ε.ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΔΑΠ	3120401
ΤΙΤΛΟΣ Κ.Α.Ε.	Προμήθεια επίπλων
CPV	39151000-5 / Διάφορα έπιπλα

Παρακαλούμε να αποστείλετε την οικονομική προσφορά για την ανωτέρω υπηρεσία, μαζί με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: tmima-promitheiw@tap.gr, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προμηθειών, με την αναφορά ότι πρόκειται για προσφορά για την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ.: ΟΔΑΠ/ΓΔ/ΔΕΟΛ/ΠΡΟΜ/26387/30.12.2025

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών:

Πέμπτη 8 Ιανουαρίου 2026 , ώρα 12:00 μμ.

Στην αποστολή των οικονομικών προσφορών με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, συστήνεται η αποστολή αρχείου pdf, ει δυνατόν ψηφιακά υπογραμμένο και κλειδωμένο με κωδικό (προαιρετικά).

Εφόσον αποσταλεί κλειδωμένο αρχείο, ο κωδικός θα αποσταλεί στο ίδιο mail την **Πέμπτη 8 Ιανουαρίου 2026 , μεταξύ 12:00 μμ. Έως 12:59 μ.μ**

Η προσφορά θα υπογράφεται από τον ίδιο τον προσφέροντα ή από το νόμιμο εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα, θα αναφέρει ότι είναι σύμφωνη με τις Τεχνικές Προδιαγραφές και ότι ο προσφέρων αποδέχεται το σύνολο της προμήθειας [ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι].

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού των παρ. 1 και 2 του αρ. 73 του ν. 4412/2016, παρακαλούμε η οικονομική προσφορά να συνοδεύεται από τα παρακάτω δικαιολογητικά τα οποία πρέπει να είναι σε ισχύ:

α) Απόσπασμα ποινικού μητρώου

Η υποχρέωση αφορά ιδίως: α) τα φυσικά πρόσωπα, β) τους διαχειριστές εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), γ) τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και την ολομέλεια του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) Αωνύμων Εταιρειών (Α.Ε.), δ) τα μέλη του Δ.Σ. συνεταιρισμών. Εναλλακτικά, ως απόδειξη για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παρ.1 του αρ.73 του ν.4412/2016, δύναται να υποβληθεί **Υπεύθυνη Δήλωση**, η οποία θα πρέπει να αναφέρει τα εξής: «Δεν υπάρχει σε βάρος μου αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για λόγους που προβλέπονται στην παρ.1 του αρ.73 του ν.4412/2016» (αφορά φυσικό πρόσωπο) ή «Δεν υπάρχει σε βάρος του συνόλου των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για λόγους που προβλέπονται στην παρ.1 του αρ.73 του ν.4412/2016» (αφορά νομικό πρόσωπο).

α1) Σε περίπτωση νομικού προσώπου υποβάλλεται επιπλέον Υπεύθυνη δήλωση περί μη ύπαρξης καταδίκης του νομικού προσώπου / οντότητας για το αδίκημα της δωροδοκίας

Για τα εγκατεστημένα στην Ελλάδα νομικά πρόσωπα και οντότητες, υποβάλλεται από το νόμιμο εκπρόσωπο κατά την έννοια του αρ.79^Α του ν.4412/2016 Υπεύθυνη Δήλωση, η οποία θα πρέπει να αναφέρει τα εξής :

«Δεν υπάρχει σε βάρος του νομικού προσώπου / οντότητας που εκπροσωπώ νόμιμα αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για τα αδικήματα της δωροδοκίας του αρ.73 παρ. 1 του ν.4412/2016, κατ' εφαρμογή των αρ.134-135 του ν.5090/2024»].

β) Φορολογική ενημερότητα (για κάθε νόμιμη χρήση).

γ) Ασφαλιστική ενημερότητα (παρ.2 και 4 του αρ.73 του ν.4412/2016 για συμμετοχή σε διαγωνισμό).

Διευκρινίζεται ότι το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας αφορά: α) τους φορείς κύριας και επικουρικής ασφάλισης, β) όλους τους εργαζομένους/απασχολούμενους της επιχείρησης ανεξαρτήτως καθεστώτος εργασίας και ασφάλισης. Σε περίπτωση ατομικών επιχειρήσεων, αφορά όσους είναι ασφαλισμένοι ως εργοδότες ή ελεύθεροι επαγγελματίες. Σε περίπτωση εταιρειών, αφορά την ίδια την εταιρεία και όχι τα φυσικά πρόσωπα που τη διοικούν ή εκπροσωπούν, εκτός αν υφίσταται εργασιακή σχέση με την εταιρεία.

δ) Δικαιολογητικά σύστασης και ισχύουσας εκπροσώπησης του υποψήφιου αναδόχου (πιστοποιητικό περί εγγραφής και εκπροσώπησης στο ΓΕΜΗ, ισχύον καταστατικό κτλ.).

ε) Υπεύθυνη Δήλωση περί μη επιβολής σε βάρος του υποψήφιου αναδόχου της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού σύμφωνα με το άρ.74 του ν.4412/2016.

στ) Υπεύθυνη Δήλωση του υποψήφιου αναδόχου, με την οποία θα δηλώνεται

Δηλώνω υπεύθυνα ότι έχω την ιδιότητα υπόχρεου παραγωγού και τηρώ τις υποχρεώσεις του ν.4819/2021 με Αριθμό Μητρώου Παραγωγού (ΑΜΠ) στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (Ε.Μ.ΠΑ) ή

Δηλώνω υπεύθυνα ως διακινητής των ειδών ότι ο υπόχρεος παραγωγός με τον οποίο θα συνεργαστώ στα πλαίσια της παρούσας τηρεί τις υποχρεώσεις του ν.4819/2021 και έχει Αριθμού Μητρώου Παραγωγού (ΑΜΠ) στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (Ε.Μ.ΠΑ)

ζ) Υπεύθυνη Δήλωση του υποψήφιου αναδόχου, με την οποία θα δηλώνεται :

Δηλώνω υπεύθυνα ότι πληρούνται όλες οι Τεχνικές Προδιαγραφές του Παραρτήματος Ι της υπ' αριθ. πρωτ. ΟΔΑΠ/ΓΔ/ΔΟΠ/ΠΡΟΜ/.....Πρόσκλησης για την προμήθεια ειδών γραφείου για τις ανάγκες του help desk του ΟΔΑΠ και θα προσκομίσω τα απαραίτητα αποδεικτικά έγγραφα στην Επιτροπή Παραλαβής, κατά την παράδοση.

η) Σχέδιο ή φωτογραφία (τουλάχιστον μία) των προσφερόμενων ειδών.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΗΛΙΑΣ ΠΑΤΣΑΡΟΥΧΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**A. Γραφεία εργασίας μικρών διατάσεων**

- Τεμάχια : 25
- Διαστάσεις : 75 cm X 75 cm 74 cm (Π X Β X Υ)
- Υλικό κατασκευής: Μελαμίνη 25 mm
- Χρώμα: Ανοιχτόχρωμο αλλά όχι λευκό (π.χ. γκρι, οξιά, μπεζ, oak κ.λπ.)
- Είσοδοι καλωδίων: 2 (μία σε κάθε πλευρά)
- Πόδια από μελαμίνη 18 mm

B. Γραφεία εργασίας

- Τεμάχια : 8
- Διαστάσεις : 120 cm X 75 cm 74 cm (Π X Β X Υ)
- Υλικό κατασκευής: Μελαμίνη 25 mm
- Χρώμα: Ανοιχτόχρωμο αλλά όχι λευκό (π.χ. γκρι, οξιά, μπεζ, oak κ.λπ.)
- Είσοδοι καλωδίων: 2 (μία σε κάθε πλευρά)
- Πόδια από μελαμίνη 18 mm

Γ. Περιστρεφόμενα καθίσματα εργασίας

- Τεμάχια : 20

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
A. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ			
A1. Τα καθίσματα είναι σχεδιασμένα ως καθίσματα εργασίας υπαλλήλων σε χώρους γραφείων σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης. Τα καθίσματα είναι περιστρεφόμενα, τροχήλατα, με μπράτσα και έχουν επένδυση έδρας και πλάτης με δερματίνη.	ΝΑΙ		
A2. Τα καθίσματα είναι αμεταχείριστα και δεν έχουν οποιαδήποτε φθορά.	ΝΑΙ		

A3. Ο σχεδιασμός και τα υλικά των καθισμάτων δεν δημιουργούν κίνδυνο τραυματισμού του χρήστη, φθοράς ή βλάβης στην ένδυσή του καθώς και φθοράς του δαπέδου.	NAI		
A4. Οι επιφάνειες των καθισμάτων, σύμφωνα και με τις οδηγίες φροντίδας της δερματίνης, καθαρίζονται εύκολα με συνήθη υλικά του εμπορίου.	NAI		
B. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ - ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ			
B1. Έδρα Το κάθισμα έχει δυνατότητα ρύθμισης του ύψους της έδρας με μηχανισμό που περιλαμβάνει αμορτισέρ κατηγορίας τουλάχιστον 3. Η έδρα του καθίσματος έχει τις παρακάτω διαστάσεις: - Ύψος της έδρας στην κατώτερη θέση: ≤ 42 cm - Ύψος της έδρας στην ανώτερη θέση: ≥ 52 cm - Πλάτος έδρας: ≥ 45 cm - Βάθος έδρας: 45 ± 3 cm	NAI		
B2. Πλάτη Η επιφάνεια (μαξιλάρι) της πλάτης του καθίσματος είναι ενιαία και δεν είναι ενωμένη με την έδρα. Η πλάτη του καθίσματος έχει ανατομική σχεδίαση που παρέχει υποστήριξη της οσφυϊκής χώρας Το κάθισμα έχει δυνατότητα ανεξάρτητης ρύθμισης του ύψους της πλάτης. Η πλάτη έχει τις παρακάτω διαστάσεις: - Απόσταση της πάνω πλευράς της πλάτης από την έδρα στην κατώτερη θέση της πλάτης: ≤ 45 cm - Απόσταση της πάνω πλευράς της πλάτης από την έδρα στην ανώτερη θέση της πλάτης: ≤ 60 cm - Ύψος επιφάνειας (μαξιλαριού) πλάτης: ≥ 45 cm	NAI		

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
----------------	----------	----------	-----------

B3. Μπράτσα Τα μπράτσα του καθίσματος έχουν τις παρακάτω διαστάσεις: - Ύψος μπράτσου από την έδρα: 23 ± 2 cm - Πλάτος μπράτσου στο άνω οριζόντιο τμήμα: ≥ 5 cm.	NAI		
B4. Βάση Το κάθισμα έχει ακτινωτή βάση πέντε ακτινών διαμέτρου τουλάχιστον 60cm. Στο κέντρο της βάσης προσαρμόζεται κατακόρυφος ιστός (άξονας), επί του οποίου τοποθετείται η έδρα του καθίσματος. Σε κάθε ακτίνα της βάσης προσαρμόζεται, μέσω μεταλλικού πείρου, δίδυμος τροχός με διάμετρο 5 – 6 cm.	NAI		
B5. Το κάθισμα έχει δυνατότητα συγχρονισμένης ρύθμισης της κλίσης της έδρας και της πλάτης (σύστημα SYNCHRO) με δυνατότητα κλειδώματος σε μία ή περισσότερες θέσεις, ρύθμιση της έντασης ανάκλισης και σύστημα ομαλής μετάβασης στην όρθια θέση του (σύστημα anti-panic ή anti-shock). Έχει μηχανισμό οσφυϊκής υποστήριξης (Lumbar Support), τοποθετημένο στο πίσω μέρος της πλάτης, ρυθμιζόμενος κατά ύψος	NAI		
B6. Οι διαστάσεις της έδρας (B1), της πλάτης (B2), των μπράτσων (B3) και της Βάσης (B4) μετρούνται βάσει του προτύπου EN 1335-1.	NAI		
B7. Ο σχεδιασμός του καθίσματος καθιστά δυνατή τη μη καταστροφική αποσυναρμολόγηση για αντικατάσταση στοιχείων / μερών του σύμφωνα με το εγχειρίδιο της παρ. Δ4, με κοινά και απλά εργαλεία χειρός και ανειδίκευτη εργασία.	NAI		
B8. Στην τεχνική προσφορά περιλαμβάνεται σχέδιο ή φωτογραφία του προσφερόμενου καθίσματος επί του οποίου σημειώνονται οι διαστάσεις.	NAI		
Γ. ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ			

Γ1. Έδρα και πλάτη καθίσματος Η έδρα και η πλάτη του καθίσματος κατασκευάζονται από κοντραπλακέ ή από ενισχυμένο πλαστικό υλικό υψηλής αντοχής πάχους τουλάχιστον 12 mm. Πάνω στο κόντρα πλακέ ή το πλαστικό προσαρμόζεται αφρώδης πολυουρεθάνη πάχους τουλάχιστον 40 mm και πυκνότητας τουλάχιστον 40 kg/m³ για την έδρα και 30 kg/m³ για την πλάτη. Οι επιφάνειες της έδρας και της πλάτης που έρχονται σε επαφή με το χρήστη επενδύονται με ταπετσαρία δερματίνης χρώματος μαύρου με τις προδιαγραφές της Ενότητας ΣΤ. Το κάτω μέρος της έδρας και το πίσω μέρος της πλάτης φέρουν καλύπτρες από πλαστικό υλικό υψηλής αντοχής.	NAI		
Γ2. Μπράτσα Τα μπράτσα είναι μαύρου χρώματος κατασκευασμένα από χάλυβα με ηλεκτροστατική βαφή ή από επιχρωμιωμένο χάλυβα ή συμπαγές πλαστικό υλικό ή συνδυασμό αυτών.	NAI		

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
Εάν τα μπράτσα είναι μεταλλικά, τότε στο άνω οριζόντιο τμήμα τους φέρουν επικάλυψη από συνθετικό υλικό για άνεση κατά τη στήριξη.			
Γ3. Βάση Η ακτινωτή βάση είναι κατασκευασμένη από χάλυβα με ηλεκτροστατική βαφή μαύρου χρώματος ή επιχρωμιωμένο χάλυβα ή συμπαγές πλαστικό υλικό μαύρου χρώματος. Ο κατακόρυφος άξονας, που προσαρμόζεται στο κέντρο της βάσης για τη στήριξη της έδρας του καθίσματος, είναι μεταλλικός. Οι δίδυμοι τροχοί, που προσαρμόζονται στις ακτίνες της βάσης, είναι κατασκευασμένοι από συμπαγές πλαστικό υλικό και φέρουν περιμετρικά λαστιχάκι.	NAI		
Γ4. Στην τεχνική προσφορά παρατίθεται λεπτομερής περιγραφή των υλικών και του τρόπου κατασκευής των καθισμάτων.	NAI		

Γ5. Τα ξύλινα στοιχεία των καθισμάτων προέρχονται από ξυλεία «νόμιμα υλοτομημένη», όπως αυτή ορίζεται στον Κανονισμό (ΕΕ) 995/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Ο ανάδοχος τηρεί τις κατά περίπτωση υποχρεώσεις των άρθρων 4 και 5 του ως άνω κανονισμού.	ΝΑΙ		
Γ6. Οι εκπομπές φορμαλδεΐδης από προϊόντα σύνθετης συγκολλημένης ξυλείας, εφόσον έχουν χρησιμοποιηθεί στην κατασκευή του καθίσματος, δεν υπερβαίνουν το ανώτατο όριο φορμαλδεΐδης για την κατάταξη του προϊόντος σε κλάση φορμαλδεΐδης E1 σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 3 περ. 2 της Κ.Υ.Α Z3-5430/22-04-2009 (ΦΕΚ Β' 746) όπως τροποποιήθηκε με την Κ.Υ.Α. Z3-7835/2011 (Β' 2650) και ισχύει. Ο ανάδοχος τηρεί τις κατά περίπτωση υποχρεώσεις του άρθρου 3 της ίδιας απόφασης.	ΝΑΙ		
Γ7. Για τα υλικά κατασκευής των καθισμάτων πληρούνται οι περιορισμοί για τις επικίνδυνες ουσίες, μείγματα ή αντικείμενα του άρθρου 67 του Κανονισμού REACH (Καν. ΕΚ/1907/2006) . Επίσης ο προσφέρων στην τεχνική προσφορά δηλώνει την παρουσία οποιωνδήποτε ουσιών περιλαμβάνονται στον κατάλογο των υποψήφιων προς αδειοδότηση ουσιών του Κανονισμού REACH (Καν. ΕΚ/1907/2006) και οι οποίες βρίσκονται σε συγκέντρωση μεγαλύτερη του 0,1% (κατά βάρος) σε καθένα από τα στοιχεία/ υλικά κατασκευής των καθισμάτων ή δηλώνει απουσία αυτών.	ΝΑΙ		

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
----------------	----------	----------	-----------

Γ8. Για την παραγωγή της αφρώδους πολυουρεθάνης των καθισμάτων δεν χρησιμοποιούνται αλογονωμένες οργανικές ενώσεις ως διογκωτικά μέσα ή ως βοηθητικά διογκωτικών μέσων. Ο προσφέρων εφόσον ανακηρυχθεί ανάδοχος θα προσκομίζει κατά την παράδοση των επίπλων δήλωση του κατασκευαστή⁽¹⁾ της αφρώδους πολυουρεθάνης με την οποία θα βεβαιώνεται η συμμόρφωση με την ανωτέρω απαίτηση. Τα καθίσματα που έχουν λάβει το οικολογικό σήμα της ΕΕ, όπως έχει καθοριστεί με την απόφαση (ΕΕ) 2016/1332 της Επιτροπής, ή άλλα σχετικά οικολογικά σήματα ISO 14024 τύπου Ι που ικανοποιούν απευθείας τις απαιτήσεις που παρατίθενται, ή με τη χρήση ισοδύναμων μεθόδων, θεωρείται ότι συμμορφώνονται και ως αποδεικτικό μέσο προσκομίζεται η βεβαίωση / πιστοποιητικό απονομής στο κάθισμα του οικολογικού σήματος.	NAI		
Δ. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ - ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ			
Δ1. Τα καθίσματα παραδίδονται συσκευασμένα κατάλληλα για την προστασία του επίπλου από φθορές. Όλα τα εξαρτήματα, που απαιτούνται για τη συναρμολόγηση του καθίσματος, τοποθετούνται σε ξεχωριστή συσκευασία (ανά είδος) και ενσωματώνονται με ασφάλεια στη συσκευασία.	NAI		
Δ2. Τα καθίσματα φέρουν σήμανση σταθερά προσαρτημένη σε εμφανές σημείο, όπου αναγράφεται αποκλειστικά ο αγοραστής, καθώς και ο αριθμός και το έτος της σχετικής σύμβασης.	NAI		
Δ3. Τα καθίσματα συνοδεύονται από έντυπα στα ελληνικά με - τις οδηγίες χρήσης των μηχανισμών ρύθμισης και - τις οδηγίες φροντίδας της ταπετσαρίας (δερματίνης), τα οποία τοποθετούνται εντός της συσκευασίας κάθε καθίσματος.	NAI		

Δ4. Τα καθίσματα συνοδεύονται από εγχειρίδιο σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα, το οποίο περιλαμβάνει αναλυτικό διάγραμμα του καθίσματος όπου απεικονίζονται τα μέρη που μπορούν να αφαιρεθούν και να αντικατασταθούν, καθώς και τα απαιτούμενα εργαλεία.	ΝΑΙ		
Ε. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ			
Ε1. Ο προσφέρων στην τεχνική προσφορά, με υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986, δηλώνει τον κατασκευαστή ⁽¹⁾ των καθισμάτων, το εργοστάσιο παραγωγής τους και τον τόπο εγκατάστασής του καθώς και την εμπορική επωνυμία των προσφερόμενων καθισμάτων εάν αυτά διατίθενται στην αγορά. Επίσης δηλώνει την εμπορική επωνυμία και τον κατασκευαστή ⁽¹⁾ της δερματίνης που θα χρησιμοποιηθεί για την ταπετσαρία των προσφερόμενων καθισμάτων.	ΝΑΙ		

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
Ε2. Τα καθίσματα συμμορφώνονται με την ισχύουσα έκδοση του προτύπου EN 1335-2 «Έπιπλα γραφείου - Καθίσματα εργασίας γραφείου – Μέρος 2: Απαιτήσεις ασφάλειας» ως προς τις παραγράφους 4 και 5 αυτού. Ο προσφέρων, εφόσον ανακηρυχθεί ανάδοχος, θα προσκομίσει κατά την παράδοση των επίπλων πιστοποιητικό συμμόρφωσης με το πρότυπο EN 1335-2 ή έκθεση δοκιμών (test report) σύμφωνα με το ανωτέρω πρότυπο, που έχει εκδοθεί για το μοντέλο του προσφερόμενου καθίσματος στο όνομα του κατασκευαστή ⁽¹⁾ του, από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης ή διαπιστευμένο εργαστήριο αντίστοιχα.	ΝΑΙ		

E3. Η εταιρεία στην οποία ανήκει το εργοστάσιο παραγωγής των καθισμάτων είναι καταχωρισμένη στο σύστημα οικολογικής διαχείρισης και ελέγχου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EMAS) ή διαθέτει πιστοποίηση κατά το πρότυπο περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001 ή ισοδύναμο, με πεδίο που περιλαμβάνει το δηλωθέν εργοστάσιο παραγωγής για τη δραστηριότητα παραγωγής επίπλων. Στην τεχνική προσφορά δηλώνεται ο αριθμός καταχώρισης στο Ευρωπαϊκό Μητρώο EMAS (EU EMAS Register) ή υποβάλλεται το σχετικό πιστοποιητικό περιβαλλοντικής διαχείρισης .	NAI		
E4. Η εταιρεία στην οποία ανήκει το εργοστάσιο παραγωγής των καθισμάτων εφαρμόζει σύστημα διαχείρισης ποιότητας κατά το πρότυπο ISO 9001 ή ισοδύναμο, με πεδίο που περιλαμβάνει το δηλωθέν εργοστάσιο παραγωγής για τη δραστηριότητα παραγωγής επίπλων. Στην τεχνική προσφορά υποβάλλεται το σχετικό πιστοποιητικό διαχείρισης ποιότητας .	NAI		
E5. Τα καθίσματα παραδίδονται συναρμολογημένα ή συναρμολογούνται στον τόπο παράδοσης από τον ανάδοχο.	NAI		
E6. Ο προσφέρων παρέχει εγγύηση προϊόντος και διαθεσιμότητα ανταλλακτικών ή στοιχείων που επιτυγχάνουν ισοδύναμη λειτουργία για πέντε (5) τουλάχιστον έτη από την οριστική παραλαβή των ειδών. Η εγγύηση προϊόντος καλύπτει επισκευή ή αντικατάσταση. Στην περίπτωση που η επισκευή απαιτεί παραλαβή και επιστροφή του επίπλου από και προς τον χώρο του αγοραστή, το κόστος μεταφοράς επιβαρύνει τον ανάδοχο.	NAI		

ΣΤ. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΕΡΜΑΤΙΝΗΣ			
ΣΤ1. Σύνθεση: Επικάλυψη: PVC ή μείγμα PVC και PU (max 5% PU στο σύνολο της δερματίνης). Βάση: Πολυεστέρας ή βαμβάκι ή σύμμικτο πολυεστέρας –	NAI		



βαμβάκι.			
ΣΤ2. Βάρος: $\geq 450 \text{ g/m}^2$	NAI		
ΣΤ3. pH: 4 - 7,5	NAI		
ΣΤ4. Αντοχή στον εφελκυσμό κατά μήκος: $\geq 550\text{N}$ και κατά πλάτος: $\geq 400\text{N}$ Μέθοδος ελέγχου: EN ISO 13934-1	NAI		
ΣΤ5. Αντοχή στο σχίσσιμο κατά μήκος: $\geq 45 \text{ N}$ και κατά πλάτος: $\geq 45\text{N}$ Μέθοδος ελέγχου: EN ISO 4674-1, Method A	NAI		
ΣΤ6. Αντίσταση στη φθορά: ≥ 50.000 κύκλοι Μέθοδος ελέγχου: EN ISO 12947-2, 12 kPa	NAI		
ΣΤ7. Αντοχή χρωματισμού i) στον ιδρώτα (όξινο – αλκαλικό): Αλλαγή Χρωματισμού: $\geq 4-5$, Λέκιασμα: ≥ 4 Μέθοδος ελέγχου: EN ISO 105E04 ii) στο νερό: Αλλαγή Χρωματισμού: $\geq 4-5$, Λέκιασμα: ≥ 4 Μέθοδος ελέγχου: EN ISO 105E01 iii) Στην τριβή: Ξηρή: $\geq 4-5$, Υγρή: ≥ 4 Μέθοδος ελέγχου: EN ISO 105X12 iv) Στο ηλιακό φως: $\geq 4-5$ (Μέθοδος ελέγχου: EN ISO 105 B02)	NAI		
ΣΤ8. Ο προσφέρων με την τεχνική του προσφορά υποβάλλει τεχνικό φυλλάδιο του κατασκευαστή ⁽¹⁾ ή και δήλωση του κατασκευαστή της δερματίνης ή και έκθεση δοκιμών από διαπιστευμένο εργαστήριο στα οποία αναφέρονται τα παραπάνω τεχνικά χαρακτηριστικά.	NAI		



25PROC018275919 2025-12-30



ΟΔΑΠ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ &
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΣΤ.9 Ο ανάδοχος με τη παράδοση των καθισμάτων θα προσκομίζει δείγμα της δερματίνης που χρησιμοποιήθηκε για την κατασκευή τους. Το δείγμα πρέπει να είναι επιφάνειας περίπου $2,0 \text{ m}^2$, διαστάσεων αναλόγως του φάρδους της δερματίνης (ενδεικτικά $1,60\text{m} \times 1,20 \text{ m}$ ή $1,50\text{m} \times 1,40\text{m}$ ή $1,80\text{m} \times 1,10\text{m}$)	ΝΑΙ		
--	-----	--	--

⁽²⁾Ο κατασκευαστής νοείται κατά τον ορισμό του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1020 [περίπτωση 8 του άρθρου 3].

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ**ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΩΝ****Τόπος Παράδοσης:**

Στα γραφεία της κεντρικής υπηρεσίας του ΟΔΑΠ, επί της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου 57 (Πανεπιστημίου) στον 3^ο όροφο .Η παραλαβή των υλικών θα γίνει από την Κεντρική Επιτροπή του ΟΔΑΠ , κατόπιν πρότερης τηλεφωνικής ενημέρωσης στο τηλέφωνο : **210-3722593** , τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες νωρίτερα.

Χρόνος παράδοσης: Έως τριάντα (30) ημέρες από την κοινοποίηση της Απόφασης Ανάθεσης.

Κατά την παραλαβή των υλικών διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος και καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, ο προμηθευτής. Συγκεκριμένα διενεργούνται οι κάτωθι έλεγχοι, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 208 του ν.4412/2016 που αφορούν στη συμμόρφωση με τις Τεχνικές Προδιαγραφές:

- **Μακροσκοπική εξέταση:** Ο παραπάνω έλεγχος γίνεται για κάθε τύπο βιβλιοθήκης σε τυχαίο και αντιπροσωπευτικό δείγμα σε ποσοστό 6% της παραδοθείσας ποσότητας (στην πλησιέστερη ακέραια μονάδα)

Οι Τεχνικές Προδιαγραφές του Παραρτήματος Ι ελέγχονται βάσει των στοιχείων εξακρίβωσης που προβλέπεται να προσκομίζει ο ανάδοχος με την παράδοση των επίπλων.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

**ΠΡΟΣ τον Οργανισμό Διαχείρισης &
Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων**

ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Λαμβάνοντας υπόψιν τις **ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ** όπως αποτυπώνονται στο Παράρτημα Ι της υπ' αριθ. πρωτ. ΟΔΑΠ/ΓΔ/ΔΟΠ/ΠΡΟΜ/26387/30.12.2025 Πρόσκλησης ειδών γραφείου για τις ανάγκες του help desk του ΟΔΑΠ, **σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 118 του ν. 4412/2016**, προσφέρω την ακόλουθη τιμή:

ΕΙΔΟΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)
Γραφεία εργασίας	25	Ύψος: 0,74 m Πλάτος: 0,75 m Βάθος: 0,75 m		
Γραφεία εργασίας	8	Ύψος: 0,74 m Πλάτος: 1,20 m Βάθος: 0,75 m		
Περιστρεφόμενα καθίσματα εργασίας	20	Ύψος της έδρας στην κατώτερη θέση: ≤ 42 cm Ύψος της έδρας στην ανώτερη θέση: ≥ 52 cm Πλάτος έδρας: ≥ 45 cm Βάθος έδρας: 45 ± 3cm		
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ				
ΠΟΣΟ Φ.Π.Α. (24%)				
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.				
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ				

- 1). Απαγορεύεται η αναπροσαρμογή τιμής της προμήθειας.
- 2). Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές.

3). Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ Νομικών Προσώπων, Ανεξάρτητων Αρχών ή άλλων Οργανισμών που κατά νόμο τον βαρύνει.

4) Η προσφορά έχει ισχύ τουλάχιστον τριών (3) μηνών.

5) Με την οικονομική προσφορά οφείλω να υποβάλω σχέδιο ή φωτογραφία (τουλάχιστον μία) των προσφερόμενων επίπλων.

Ημερομηνία

Υπογραφή – Σφραγίδα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV– ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ