



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
& ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΡΩΝ

Ταχ. Δ/νση : Ελευθ. Βενιζέλου 57

Ταχ. Κώδ : 105 64 Αθήνα

Πληροφορίες: Αγγελική Μαραγκάκη

Email: atrap@odap.gr

Αθήνα, 31/08/2026

Αρ. Πρωτ.: ΟΔΑΠ/ΓΔ/ΑΤΠΑΠ/16766

ΠΡΟΣ:

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Ε.Π.Ε.

Αγ. Άννης 49 & Πίνδου,
ΤΚ 18233, Αγ. Ιωάννης Ρέντης,
Α.Φ.Μ.: 099078941, Δ.Ο.Υ. ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε.
ΑΤΤΙΚΗΣ

equip@otenet.gr

ΤΕΧΝΕΡΓΟΝ-ΜΑΓΚΟΥΡΑΣ Δ. ΕΕ

Διονυσίου Αρεοπαγίτου 10,
Τ.Κ. 18757 Κερατσίνι
Α.Φ.Μ.: 800580680, Δ.Ο.Υ. ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε.
ΑΤΤΙΚΗΣ

texnergoncon@gmail.com

ΑΦΟΙ ΣΤΕΦΑΝΗ Ο.Ε

ΔΑΜΒΕΡΓΗ 26, Τ.Κ. 121-31 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
ΑΦΜ:082400342 Δ.Ο.Υ: ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ
info@stefanilaser.gr

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση ντουλαπών εύφλεκτων και χημικών υλικών για τις ανάγκες των εργαστηρίων πιστών αντιγράφων του ΟΔΑΠ στο κτίριο της Πειραιώς 260 σύμφωνα με το άρθρο 118 του ν. 4412/2016.

Έχοντας υπόψη:

Α. Τις διατάξεις

1. το ν.δ. 496/1974 (ΦΕΚ Α' 204)"Περί Λογιστικού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου",
2. το ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α/2011) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων- αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2077), όπως ισχύει,
3. το ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)- Δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
4. το π.δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α' 145) "Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες",
5. το ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ», όπως τροποποιείται και ισχύει,



6. το ν. 4761/2020 (ΦΕΚ Α'248) «Αναδιοργάνωση του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων και μετονομασία του σε Οργανισμό Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το ν. 5021/2023 (ΦΕΚ Α 31/16.2.2023) ισχύει,
7. το άρθρο 76 του ν. 4727/2020 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις»,
8. το ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36/Α/2021) Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη , τις υποδομές και την υγεία»,
9. το άρθρο 68 του ν. 5043/2023 (ΦΕΚ Α' 91/13-04-2023) «Αρμοδιότητες αυτοτελούς Τμήματος Παρακολούθησης και Ανάπτυξης Πόρων του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων - Τροποποίηση άρθρου 30 ν. 4761/2020».

Β. Τις αποφάσεις:

1. Την απόφαση με αριθ. ΟΔΑΠ/ΓΔ/ΔΕΟΛ/10823/28.05.2026 με Θέμα: «Τοποθέτηση Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων» (ΑΔΑ: 9ΡΥΦ46ΜΖΜ4-ΟΥΕ), δυνάμει της οποίας τοποθετήθηκε ο Ευάγγελος Τσιρογιάννης του Ιωάννη, ως Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων με τριετή θητεία,
2. Το με αρ. πρωτ. ΟΔΑΠ/ΓΔ/ΑΤΠΑΠ/15387/04-08-2026 Πρωτογενές αίτημα για την προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση ντουλαπών εύφλεκτων και χημικών υλικών για τις ανάγκες των εργαστηρίων πιστών αντιγράφων του ΟΔΑΠ στο κτίριο της Πειραιώς 260,
3. Την με αρ. πρωτ. 15535/06-08-2026 απόφαση έγκρισης δέσμευσης πίστωσης ποσού τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, για την προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση ντουλαπών εύφλεκτων και χημικών υλικών για τις ανάγκες των εργαστηρίων πιστών αντιγράφων του ΟΔΑΠ στο κτίριο της Πειραιώς 260,

Γ. Την ΑΔΑΜ 26REQ019623015/ ΑΔΑ ΨΠΧΙ46ΜΖΜ4-ΦΩ6 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για την προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση ντουλαπών εύφλεκτων και χημικών υλικών για τις ανάγκες των εργαστηρίων πιστών αντιγράφων του ΟΔΑΠ στο κτίριο της Πειραιώς 260,

Δ. Την με αρ. πρωτ. 16095/13-08-2026 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ΑΔΑΜ 26PROC019629589) η οποία απέβη άγονη.

Ε. Με σκοπό την παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών ο Οργανισμός Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων (Ο.Δ.Α.Π.) (Αναθέτουσα Αρχή), **απευθύνει πρόσκληση για την υποβολή** οικονομοτεχνικής προσφοράς, σύμφωνα με το άρθρο 118 του ν. 4412/2016 και τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές:



Προϋπολογισμός ύψους:	Έως 30.000 μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος Ι
Κριτήριο κατακύρωσης	η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής
CPV	η ανωτέρω υπηρεσία αντιστοιχεί στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου Δημόσιων Συμβάσεων (CPV: 35113200 – 1 Εξοπλισμός πυρηνικής, βιολογικής, χημικής και ακτινολογικής προστασίας)
Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές	Παράρτημα Ι
Χρόνος υποβολής των προσφορών	η διαδικασία κατάθεσης προσφορών ξεκινάει την επόμενη ημέρα ανάρτησης της πρόσκλησης στον ιστότοπο του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων. Οι αποδέκτες πρέπει να καταθέσουν την προσφορά τους εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης της παρούσας πρόσκλησης
Τρόπος αποστολής των προσφορών	στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου atpap@odap.gr
Διάρκεια σύμβασης	από την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης και έως 15/02/2027

Η προσφορά θα υπογράφεται από τον ίδιο τον προσφέροντα ή από το νόμιμο εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα, θα αναφέρει ότι είναι σύμφωνη με τις ανωτέρω Τεχνικές Προδιαγραφές και ότι ο προσφέρων αποδέχεται το σύνολο των υπηρεσιών. Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού των παρ. 1 και 2 του αρ. 73 του ν. 4412/2016, παρακαλούμε η οικονομική προσφορά να συνοδεύεται από τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α) Απόσπασμα ποινικού μητρώου

Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) τα φυσικά πρόσωπα, ββ) τους διαχειριστές εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), γγ) τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και την ολομέλεια του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) Ανωνύμων Εταιρειών (Α.Ε.), δδ) τα μέλη του Δ.Σ. συνεταιρισμών. Εναλλακτικά, ως απόδειξη για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παρ.1 του αρ.73 του ν. 4412/2016, δύναται να υποβληθεί Υπεύθυνη Δήλωση, η οποία θα πρέπει να αναφέρει τα εξής: «Δεν υπάρχει σε βάρος μου αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για λόγους που προβλέπονται στην παρ.1 του αρ.73 του ν.4412/2016» (αφορά φυσικό πρόσωπο) ή «Δεν υπάρχει σε βάρος του συνόλου των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για λόγους που προβλέπονται στην παρ.1 του αρ.73 του ν.4412/2016» (αφορά νομικό πρόσωπο).

α1) Σε περίπτωση νομικού προσώπου υποβάλλεται επιπλέον Υπεύθυνη δήλωση περί μη ύπαρξης καταδίκης του νομικού προσώπου / οντότητας για το αδίκημα της δωροδοκίας.



Για τα εγκατεστημένα στην Ελλάδα νομικά πρόσωπα και οντότητες, υποβάλλεται από το νόμιμο εκπρόσωπο κατά την έννοια του αρ.79Α του ν.4412/2016 Υπεύθυνη Δήλωση, η οποία θα πρέπει να αναφέρει τα εξής: «Δεν υπάρχει σε βάρος του νομικού προσώπου / οντότητας που εκπροσωπώ νόμιμα αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για τα αδικήματα της δωροδοκίας του αρ.73 παρ. 1 του ν.4412/2016, κατ' εφαρμογή των αρ.134-135 του ν.5090/2024»

β) Δικαιολογητικά σύστασης και ισχύουσας εκπροσώπησης του υποψήφιου αναδόχου (πιστοποιητικό περί εγγραφής και εκπροσώπησης στο ΓΕΜΗ, ισχύον καταστατικό κτλ.)

γ) Φορολογική ενημερότητα (για κάθε νόμιμη χρήση)

δ) Ασφαλιστική ενημερότητα (παρ.2 και 4 του αρ.73 του ν.4412/2016 για συμμετοχή σε διαγωνισμό) Διευκρινίζεται ότι το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας αφορά: α) τους φορείς κύριας και επικουρικής ασφάλισης, β) όλους τους εργαζομένους / απασχολούμενους της επιχείρησης ανεξαρτήτως καθεστώτος εργασίας και ασφάλισης. Σε περίπτωση ατομικών επιχειρήσεων, αφορά όσους είναι ασφαλισμένοι ως εργοδότες ή ελεύθεροι επαγγελματίες. Σε περίπτωση εταιρειών, αφορά την ίδια την εταιρεία και όχι τα φυσικά πρόσωπα που τη διοικούν ή εκπροσωπούν, εκτός αν υφίσταται εργασιακή σχέση με την εταιρεία.

ε) Υπεύθυνη Δήλωση περί μη επιβολής σε βάρος του υποψήφιου αναδόχου της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού σύμφωνα με το αρ. 74 ν.4412/2016.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΟΥ ΟΔΑΠ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Τεχνική περιγραφή

Οι τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση ντουλαπών εύφλεκτων και χημικών υλικών για τις ανάγκες των εργαστηρίων πιστών αντιγράφων του ΟΔΑΠ που θα απαιτηθούν περιγράφονται αναλυτικά κάτωθι:

4 τεμάχια: ΝΤΟΥΛΑΠΑ Συνδυασμού ΦΥΛΑΞΗΣ ΕΥΦΛΕΚΤΩΝ (Type 90') & ΧΗΜΙΚΩΝ (οξέων & βάσεων) που η κάθε μία θα έχει τα κάτωθι χαρακτηριστικά:

- Δίφυλλη, εξωτ. διαστάσεων εξωτ. 1200X600X1950(h) mm περίπου & εσωτ. δ/σεων (540+540)x446x1540mm.
- Βάρους 355kg.
- Να είναι κατασκευασμένη εξ' ολοκλήρου από ηλεκτρογαλβανισμένο χάλυβα, πάχους 1- 1,5mm, βαμμένη με εποξειδική ρητίνη, ανθεκτική σε οξέα και βάσεις.
- Να φέρει ειδική μόνωση με πάνελ πετροβάμβακα υψηλής πυκνότητας και πάνελ θειικού ασβεστίου.
- Εσωτερικό φινιρίσμα με πάνελ μελαμίνης, εξαιρετικά ανθεκτικό σε χημικά και επιθετικούς ατμούς.
- Διαθέτει δύο πορτόφυλλα με αυτόματο σύστημα κλεισίματος self – close και ειδικό σύστημα αυτόματου κλεισίματος όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος υπερβεί τους 50°C.
- Σύστημα εξαερισμού με 2 βαλβίδες ασφαλείας για ανακύκλωση του αέρα, οι οποίες κλειδώνουν αυτόματα τις θυρίδες εξαερισμού, όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος υπερβεί τους 70oC.
- Εξασφάλιση πλήρους στεγανότητας με τις ειδικές φλάντζες που υπάρχουν στα ανοίγματα τους και οι οποίες διογκώνονται αυτόματα μόλις η θερμοκρασία περιβάλλοντος υπερβεί το όριο ασφαλείας σύμφωνα με το πρότυπο DIN 4102.
- Σύνδεση γείωσης προς αποφυγή ηλεκτροστατικών φορτίων.
- Εσωτερικά να διαθέτει δύο (2) ξεχωριστά τμήματα, ένα τμήμα για φύλαξης χημικών (οξέα και βάσεις) και ένα τμήμα για φύλαξη εύφλεκτων.
- Το τμήμα φύλαξης χημικών/βάσεων να διαθέτει τρία (3) ράφια μεταλλικά – πλαστικοποιημένα, λεκανοειδούς σχήματος, αντοχής σε 60kg. max το καθένα, με δυνατότητα εύκολης αφαίρεσής τους.
- Το τμήμα φύλαξης εύφλεκτων να διαθέτει τρία (3) ράφια μεταλλικά βαμμένα ηλεκτροστατικά & έναν (1) διάτρητο δίσκο στο κάτω μέρος.
- Το τμήμα φύλαξης εύφλεκτων να είναι πιστοποιημένης αντοχής σε φωτιά για 90 λεπτά.
- Να έχει αυτοκόλλητες ενδεικτικές πινακίδες, σύμφωνα με τα πρωτόκολλα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
- Πιστοποιημένη κατά EN 61010-1, EN 16121, EN 14470-1.

4 τεμάχια: ΑΠΑΓΩΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ με φίλτρο Πιστοποιημένο σύμφωνα με το πρότυπο NFX, με τα κάτωθι χαρακτηριστικά:

- Ειδικό απαγωγικό σύστημα αποτελούμενο από κιβώτιο, δ/σεων 57(μ) x 50(π) x 25(υ)cm περίπου, βάρος 13kg, με απορροφητήρα & φίλτρο ενεργού άνθρακα
- Πιστοποιημένο σύμφωνα με τον Κανονισμό NFX 15-211.
- Θα τοποθετηθεί εξωτερικά, στο επάνω μέρος κάθε Ντουλάπας

1 τεμάχιο: ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΝΤΟΥΛΑΠΑ ΦΥΛΑΞΗΣ ΧΗΜΙΚΩΝ (οξέων & βάσεων) με απαγωγικό σύστημα & φίλτρο, τεμ. 1, με τα κάτωθι χαρακτηριστικά:

- Μονόφυλλη, διαστάσεων: εξωτ. 60 X 60 X 190(h) cm & εσωτ. 55 X 55 X 150(h) cm περίπου.
- Βάρους 80kg.
- Η διάστασή κάθε ραφίου να είναι 49 X 55 X 3cm & η χωρητικότητά του για 39 κιλά.
- Να διαθέτει τρία (3) ρυθμιζόμενα καθ' ύψος ράφια, με δυνατότητα εύκολης αφαίρεσής τους, που



θα είναι λεκανοειδούς σχήματος για να συλλέγουν τα τυχόν θραύσματα ή απώλεια υγρών.

- Να διαθέτει λαβή ασφαλείας με κλειδαριά.
- Να διαθέτει συσκευή απαγωγής, θερμικά προστατευμένη, κατασκευασμένη από πολυμερές υλικό, ώστε να προσδίδει το υψηλότερο επίπεδο αυτό-απόσβεσης, καθώς και φίλτρο ενεργού άνθρακα, εύκολα αντικαταστάσιμο.
- Να έχει αυτοκόλλητες ενδεικτικές πινακίδες, σύμφωνα με τα πρωτόκολλα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για διαβρωτικά, επικίνδυνα και τοξικά προϊόντα.
- Να συμμορφώνεται με το πρότυπο EN 61010-1, EN 16121 & τον κανονισμό CEI 66-5

Παραδοτέο Π1: Διαβίβαση αναφοράς ολοκλήρωσης της προμήθειας, μεταφοράς και τοποθέτησης ντουλαπών εύφλεκτων και χημικών υλικών για τα εργαστήρια πιστών αντιγράφων του ΟΔΑΠ (εντός 10 ημερών από τη λήξη της διάρκειας ανάθεσης).



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΠΡΟΣ : ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ του ΟΔΑΠ

Ο/Η που εδρεύω στην οδό πόλη
..... ΤΚ..... αριθμ. τηλεφώνου....., ΑΦΜ:
ΔΟΥ:....., αφού έλαβα γνώση των τεχνικών περιγραφών - προδιαγραφών της Υπηρεσίας
προσφέρω την παρακάτω τιμή για την παροχή υπηρεσίας.

Περιγραφή	Προτεινόμενη Συνολική Τιμή χωρίς ΦΠΑ (€)	Αξία ΦΠΑ 24% (€)	Προτεινόμενη Συνολική Τιμή (€)
προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση ντουλαπών εύφλεκτων και χημικών υλικών για τις ανάγκες των εργαστηρίων πιστών αντιγράφων του ΟΔΑΠ στο κτίριο της Πειραιώς 260			00
Σύνολο			

Τρόπος πληρωμής:

Εφάπαξ, έπειτα από πρωτόκολλο παραλαβής από το ΑΤΠΑΠ, σε συνέχεια της βεβαίωσης καλής της ΔΙΠΟΛ-
Τμήμα Εργαστηρίων ΟΔΑΠ.

- 1) Απαγορεύεται η αναπροσαρμογή τιμής της προσφοράς.
- 2) Αντιπροσφορές δε γίνονται δεκτές.
- 3) Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ Νομικών Προσώπων, Ανεξάρτητων Αρχών ή άλλων Οργανισμών που κατά νόμο τον βαρύνει.
- 4) Μέσα στην παραπάνω τιμή μονάδας περιλαμβάνονται τα γενικά και επισφαλή έξοδα του προσφέροντος και γενικά κάθε είδους δαπάνη που είναι δυνατόν και να μην αναφέρεται στα παραπάνω αλλά είναι απαραίτητη για την παροχή των υπηρεσιών σύμφωνα με τις συνημμένες τεχνικές περιγραφές προδιαγραφές.
- 5) Ο προσφέρων έλαβε γνώση των Τεχνικών Περιγραφών και των Προδιαγραφών, γνωρίζει την φύση των προς εκτέλεση εργασιών, επίσης δηλώνει ότι αποδέχεται πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλα τα παραπάνω και αναλαμβάνει την εμπρόθεσμη παροχή των υπηρεσιών.

Ημερομηνία

Υπογραφή – Σφραγίδα